

នងការខ្លួនក្នុង

អគ្គនេយោបាយ - ខ្មែរ

ENGLISH - KHMER

MEDICAL DICTIONARY

ធាយ : សារី-ហេម

BY: SARY HEM

A. C. មនពេលអាមារ

abcess ឃុស, ដំបោ
abdomen ពាង
abdominal នៃពាង
abdominal paracentesis ការបូមិកចេញ
ពីពាង
abdominous ផែលវិកជា, ផែលអុះពាង: រឿង
abnormal ខ្ពស់ពីច្បាស់
abortion ការពន្លឹតក្នុង, ការមិនបានសំណែ
បំណង
absorb ឲ្យបា, បីត, ធ្វាប
acetabulum ប្រហោងសន្ទាក់ដីនឹងត្រគាក
ache លើ, ឈឺចាំ
acid អាសុំដ, ទិកក្រុត, សារតាតុត្រូវ
acidosis ការមានជាតិអាសុំដប្រើប្រួលពេកនៅក្នុងខ្ពស់
acne មុន (ភោគស៊ីស្សុកមុន)
activate ធ្វើឲ្យសកម្ម
acute ឆ្លុន, ខ្លាំង (ជីថ្ម)
addict ឈ្មោះ
addiction ការឈ្មោះ
adenitis ការហើយលាកក្រតិិនី
adenoid ផុំសាប់អុះនៅក្នុងប្រហោងប្រមុំ
adenoids ជីថ្មសាប់ក្នុងប្រមុំ ឬក្នុងបំណងក
adenoma សាប់ពកម្រោងដែលអុះពីក្រពេញ
ឬផ្តូចជាក្រពេញ
adhesion ការជាប់ផ្តូកមួយនៃខ្ពស់
ទៅនឹងផ្តូកមួយផ្សេង ខ្ពស់ពីចុម្ភ
adhesive ផែលជាប់ស្ថិត, ការ
admit ទទួលអនុញ្ញាត ឬចូលមកឱ្យពេញ,
ការកត់សេច្តីផ្សេងៗដែលទីបមកដែកពេញ
adolescence ក្នុំណានីយ, វិយកំឡោក: ក្រមំ
adrenal ផែនមួគ, ក្រោលរក្តាំត្រិិនី
adrenalectomy ការវេកាប់យកត្រិិនីចេញ
adrenaline ទិកដែលបានឲ្យចូលពីត្រិិនី
agitation ការរញ្ជួយ, ការធ្វើលម្អាលចិត្ត

albumin អាណាពិសត, (បារ. អាលុបិមីន)

alcohol អាកុល, ជាតិសុវា

alergy ប្រតិកម្មចំពោះវត្ថុអូមូយ, ទាស់

aliment អាមារ, ការធ្វើតែងចំណែក

alimentary tract ក្រុងរលាយអាមារ

alkaline ទាក់ទងនិងជាតិក្បាច់

alkaloid វត្ថុតាតុជាតិក្បាច់

alkalosis មានជាតិក្បាច់ប្រើប្រាស់

alleviate សំរាប់, ធ្វើឲ្យផ្លូវស្រាល

ambulant ដែលអាចដើរបាន, ដែលអាចដើរទៅ
មកបាន

amebiasis ភោគកម្មល

amenorrhea ការវាំងរួចរ

amiocentesis ការពិសោធន៍កិកភ្លោះ (ការបូ
ទិកចេញពីពាង: មកពិនិត្យមិនអាការទារក
ក្នុងឧទរ)

amnion fluid ទិកភ្លោះ

amnion ចំងិកភ្លោះ

amoeba មេរាតកកម្មល, ស្អែមានកោសិកា
តិម្មយ

amputation ការកាត់ដើរដើង ឬសរុវត្ថុអូមូយ

amputee មនុស្សកំបុកដែល ឬដើរដើង

amylase អំសីមមូរីវ៉ាន់ប្រព័ន្ធនំលាយអាមារ
ដែលធ្វើឲ្យមេរូចច្បាប់ជាតិទៅជាមានជាតិស្ថា
មួយ

amylose ការរំលាយបង្ហាញជាតិ

amyotonin ការក្នុំនានសាប់អំ

anaerobic ការអុំណុំតាមាស់ដោយមិនបានបំ
ឈុំ ឬមានអកសុំបំហែន

anal នៃទ្វារដា, នៃនៃព្យូទ័រ

analgesia ការសិក, ការបាត់ស្អាត់

anaphylactic shock ការប្រតិកម្មខ្លាំងដោយវត្ថុ
ជាតិមូរីវ៉ា (មួយជាម្លានំពេនិសិលីន) ដែលអាចនាំឲ្យ
ស្អាត់កីមាន

anatomy កាយវិភាគសារ្យ

anemia ការសេកស្ថាំង, កួដៃលម្អាកហម

anencephalic ផែលត្បាតលលាចីនិងខ្សោរក្រាល, ផែលទាក់ទងលលាចីនិងខ្សោរក្រាល

aneroxia nervosa ការអត់យោនអាមារថ្មីកីឡិមុតា ដោយគ្រោះខ្លាប់ជាក់ ផែលបណ្តាល ស្ថិតិមេស្ថាំង ឬខ្លះដើរជាតិ

anesthesia (general) ការបាក់ចូលសង្គមប៉ះ ឬសណ្ឌាំ

anesthesia (local) ការធ្វើឲ្យស្ថិតិក ឬសណ្ឌាំ

anesthetic ចូលសំរាប់ថ្មីឲ្យស្ថិតិក ឬសណ្ឌាំ

anesthetize ធ្វើឲ្យស្ថិតិក, ធ្វើឲ្យសណ្ឌាំ

aneurysm ការពេះសរវសែលយាមក្រហម, ប្រជាប់ ថ្មីឲ្យរារិយាម

angiography ការពិនិត្យឱ្យឈឺលសរវសែលយាម ដោយប្រើកម្មស្ថិតិកិញ្ញ

angiology វិទ្យាសាស្ត្រខាងសរវសែលយាម

ankle ការដឹង, ខ្លួនដឹង

ankylostome ត្រួនចូលមួយឱ្យក មានខ្ពស់មូល រាងការងមួយចំណាំកំ ចូលតាមសំស្ថិតិ ជាតិសែស តាមពាណិជ្ជកម្ម កាលណាតារីជីជនទេ

anoxia ការខ្លះខ្សោលអុកស្សីស្ថិតិ

antacid ផែលត្បាតជាតិឲ្យរ (ត្បាតអាសីធម៌)

antepatrum ការកើតហេតុនៅមុនពេល ឬនៅ ពេលសំរាប់ក្នុង

antibiotic បចិប្លុត្រាណាព, ផែលបាក់ពីដោយស្ថិតិ ឬក្នុងជាតិ ជាតិសែសគឺជិតិស្ថិតិបាក់ពីវី, ផែលបាក់ពី ឱ្យឲ្យដោយស្ថិតិ ឬក្នុងជាតិ មានអំណាចប្រាំងឯធម៌ ក្នុងជាតិបាក់ពីវី

antibody អង្គបចិប្លុត្រូវឱ្យខ្លួន ផែលមាននៅក្នុងខ្លួន ស្រាប់ ឬផែលកើតឡើងក្រោយពីពេលបាក់បញ្ចូល អតិសុខម្រាណ ឬក្នុងលិតអតិសុខម្រាណ

antifungal ផែលបំផ្ទាយឲ្យជិតិ

antigen តាតុអតិសុខម្រាណ

antipruritic ការការពារ ឬការធ្វើឲ្យឱ្យបាក់រមាស់, ស្ថាំបំបាក់រមាស់

antrum បន្ទប់ ឬជិតិនិងបិទ ជាតិសែសនៅក្នុង ឯធម៌, ភាគនៃក្រពេសជាប់នឹងពេលវេលា

anuria អម្ចត្រភាព (ការផែលវក្សា ឬមិនបានបញ្ចូនិក នៅម, ឬការទល់នៅម)

anus ទ្វារដំ, ទ្វារលាមក

aorta សរសែលយាមក្រហមជំការង

apex beat ស្ថិតិចុចនាបោះរួមនៅចុងសង្កែម

apparatus ប្រគល់ឯកសារណ៍

appendectomy ការវេចកាត់យកខ្លួនពេលរៀន

appendix ខ្លួនពេលរៀន

appetite ការយោនអាមារ

apply ធាក់, លាប, ាំ

arachnida អង្គពាណិស្ថ្ទី

arachnoid អង្គពាណិក, ឬចំណាយក្នុងពីនាង, ស្រទាប់ស្ថិតិង្វាន់ចំនួនក្រោម ឬខ្លួនឲ្យ

arterial blood gas (ABG) ជាតិទុក្ខិន

តាមសរវសែលយាម ឬក្នុងសែលយាម

arteriogram ការពិនិត្យឱ្យឈឺលបាក់សរវសែលយាម ក្រហម (ត្បូច)

arteriosclerosis ការធ្វើឲ្យបំពាក់សរវសែលយាមក្រហមក្រាស់ ឬវិនិច្ឆ័យ

artery សរវសែលយាមក្រហម (ត្បូច)

artery forcep ប្រជាប់ក្រៀបសរវសែលយាម ក្នុង យាមហ្មរចេញ នៅពេលវេចកាត់

arthritis ជិតិបុកសន្ទាក់ឲ្យឲ្យ

artificial សិប្បនិមិត (ការធ្វើឲ្យភ្លាយ ឬអុសពិធីជាតិ)

ascites ការប្រមូលិចក្នុងពេល

asepsis ការស្ថាត, ត្បាតមេហោតសោះ

asphyxia ការគ្រោះច្បាក់ដោយចំប់ខ្សោល

aspirate ឬមួយកិត្យឬលិក ឬស្ថិតិ ឬកសព្ទិមិត

asthma ជិតិហើត

astringen ផែលធ្វើឲ្យជាបិកាយញ្ហ ឬស្ថិតិ, ផែលអាមេរិយាម ឬការបាក់នារមានត្រួតពល ឬឲ្យជាបិកាយញ្ហ ឬស្ថិតិ ឬអាមេរិយាម ប្រាក់បាក់រមាស់

ataxia អសមត្ថភាពសំបស្ថុលសកម្មភាពសាទ់ដី
នៅពេលមានចលនាតែកបុំ, ឯិហិកសរស់ប្រសាល

atlas ផ្លើងខ្លួចនៃកង់ទីមួយ

atopic dermatitis ភាគរមាស់រាយកសុំក
ចាំមួយ (ដោយភោគប្រពិកម្មអង្គបដិបញ្ញាប្រាក់
តាមរយៈ)

atopy ភាគប្រពិកម្មអង្គបដិបញ្ញាប្រាក់តាមរយៈ (មាន
លក្ខណៈភាគមួចជាទីត, គ្រុនគ្រុ, ឬមួច)

attention deficit disorder ឧនភាពខាងការ
ប្រើប្រាស់

atypical ផែលប្រែកពីផ្សេត្តកាត់

aura អាការ់:

aural នៃត្រឡប់

auricle ទងត្រឡប់, ភាគខាងបីនៃបែងឃុំ

autism មនុវិកតំ (ការរឿរាយនិងភាពវិញ្ញាណ)

autistic disorder វិកលមនុវិកតំ (ដំណើរក្សាត់
ឱសូរភាពវិញ្ញាណ តាំងពីនៅទិន្នន័យតាមពីនៅត្រូវ)

autoclave ប្រធាប់រឹងប៉ែមភោគ ផែលចំហុយ
ដោយសំណាត់

automatic nervous system ប្រព័ន្ធដែសរស់សែ
វិញ្ញាណស្អែរភាព (ផែលប្រពិកពិនិត្យសរីរកម្មខាងក្រុង
ដោយខ្លួនឯង ឧចាហរណ៍ : ការរត្តលាយ, ការ
រំលាយអាហារ, ការរកដើរ) មកពីពាក្យ
"sympathetic nervous system"

autonomic nervous system នៃប្រព័ន្ធដែសរស់សែ
ប្រសាស្ថ្ធីយភាព (ផែលប្រពិកពិនិត្យសរីរកម្មខាងក្រុង
ដោយខ្លួនឯង ឧចាហរណ៍ : ការរត្តលាយ,
ការរំលាយអាហារ, ការរកដើរ)

avitaminosis ដីដែលកើតមកពីការខែដាចិ
វិតាមីន

axilla ត្រូវក

axis ស្តូល, ផ្លើងខ្លួងកង់ទីពីរ, ផ្លើងខ្លួង

B.C.G ត្រូវការពារដាំនីរបេង

B.D (b.i.d) មួយថ្ងៃពីរដង

B.M (bowel movement) ការបត់ដើងដំ
ការបច្ចារលាយក

B.P (Blood pressure) សំណានលាយ, { ធន.
តង់ស្បែងលាយ }

B.S.R (blood sugar ratio) ការពិសេចនៃលាយ
ដើម្បីមួយដីដែកិតជាតិស្ថាបុគ្គងលាយ

B.U.N (blood uria nitrogent) ការពិសេចនៃ
លាយម្មាង ដើម្បីមួយដីដែកិតដើម្បីលួយ បុមិលួយ

bacillus បាក់តែវិមានភាងត្រង់មួចចំងួំ ឬបាក់

back rest បង្កេកកំណល់ខ្លួន (មួយអង្គយស្ថូល)

bacteria មេភោគបាក់តែវិ

bactericidal ផែលសំឡាប់មេភោគបាក់តែវិ

balkan frame ផែកដាក់លើក្រោម សំណែកប្រុង
ឬបករណីទាញឲ្យដី មួយត្រង់មួយវិញ្ញុ

bandage ខ្លួន, ឬបុរុស, ប្រជាប័ណ្ណូបុរុស, ប៉ះសុំមិន

barium ត្រូវបញ្ចូលតាមមាត្របុច្ចាត មុននឹងពិនិត្យ
មេិលប្រព័ន្ធដែលមានភាព ដោយប្រើប្រាស់ស្ថិកិក

bed rest សំណាត់សំណុំមួយពេលវេលា

bed sore ដំឡើ ឬការរលូយសាទ់ ដោយប្រាប់ការ
សំណុំមិនប្រឡង

bedside monitor ប្រធាប់ពិនិត្យគម្រោង
នៅតីប់តែសំណុំ

benefit អត្ថប្រយោជន៍ (ដីដែលមានប្រយោជន៍,
ប្រយោជន៍ផែលប្រព័ន្ធមួយចំនាន)

beriberi ភាគស្តីក (កើតមកពីខែដាចិវិតាមីន)

bicep សាប់ស្តីដើរដែល

bilateral ទាំងសងខាង, ទេរភាគី

bile ទីកប្រមាត់

bilirubin ទីកប្រមាត់ណាបិក្រហម ផែលបណ្តាលម្មួយ
ដែលកិត្យឯកកោតឱ្យបានលើឯក

bio ជីវិ, ជីវិត, សវវិទ្យា

biologist អ្នកជីវិស្ថាល្ប

biology ជីវិស្ថាល្ប, (ការសិក្សាដំណើរជីវិត)

biopsy ការកាត់យកសាទ់បន្ទិច ទៅពិនិត្យកម្មុខដី

bipolar disorder វិបីរិកសរិសវិញ្ញាតា
(ដំណើរឯកជ្រលនៃសវិញ្ញាត ឬប្រសាទ)

bipolar disorder វិបត្តិសគិកអាមូណី ធាយមាន
ការខួចចុរិត និងការឆ្លាក់ខឹកចិត្ត

black death អំពួលរណ៍: (ជាជីវិកត្បាតម៉ោង
បានកើតឡើបអីបុរីប នាសម័យដើម)

blackwater fever ភាគគ្រុនទឹកទោមលាម
(គ្រុនទឹកទោមខ្លោះ ជំនួយនេះអាចស្វាប់បាន
បើកានលាមបញ្ចប់ឡើង)

bladder ព្យាកទោម, ពុកមួត

bladder cathether ទូយុបពុកទឹកទោម

bland diet របៀបបរិភោគភាគហារដែលទទេ។
ស្អែកទំនាក់ទំនាក់ ជាដានភាគហារដែល : ហីវ,
ស្រីន, វ៉ីន, មានសវិស, ខ្លាត់, បន្ទីស្រស់,
ឬទឹកក្រួច ជាផើម

bleeding ការចេញឲ្យលាម

bleeding time ការពិសោធន៍យាម ដើម្បីឲ្យដឹង
ថាគើតឱ្យលាមភាពនឹងកកដូរយេបុន្ទានទានី

blister ពងសាប់ (តាមដឹងមានទឹកច្បាប់)

blood pressure ប្រធាប់វាស់សំបានលាម

blood pump ស្ថប់បំពុំបញ្ចប់លាម
(សំរាប់ឲ្យឲ្យលាមហ្មរស្សល)

blood sugar ratio (B.S.R) ការពិសោធន៍យាម
ដើម្បីឲ្យដឹងកំរឿតជាតិស្អាតុងលាម

blood transfusion ការបញ្ចប់លាម

blood uria nitrogent (B.U.N) ការពិសោធន៍យាម
ឲ្យលាមម៉ោង ដើម្បីឲ្យដឹងថាគើតរក្សាំដើរលូ ឬមិនលូ

blur ត្រូវត្រូវក, ស្រាកំងត្រូវក

bone គ្នាង

borborygmus ឲ្យរពោះ

bougie ប្រធាប់សំរាប់រុករក ឬសំរាប់ព្រឹកបំពុំ
ដំរើនទោម ចុងពោះរៀនដំ

bowel ពោះរៀន

bowel obstruction ការស្មោះលាមក
(ការដែលពោះរៀនមិនដើរលូ)

bowel resection and anastomosis ការវេះ
កាត់យកផ្ទុកមួយនៃពោះរៀនចេញ ឬចត់ឡើងវិញ

bowel wash out (B.W.O) ការលាងសំអាត
ពោះរៀន

Bowman's capsule សារជាតិខាងក្រោម "glomerulus"

brachial ដែលទាក់ទងនឹងដែល

brain ខ្លួនភាល

breast ដោះ

breast pump ប្រធាប់ប្បមទឹកដោះចេញ

breath ខ្សោះចេញពីស្អាត

breathe ធម្មតាម

breathless ធម្មក់, អស់ដើម

breech រដ្ឋៈក្រោះ

breech birth ការកើតក្រុនប្រាស់ដឹង,
ក្រុនកើតប្រាស់ដឹង

breech presentation ការកើតក្រុនប្រាស់ដឹង,
ក្រុនកើតប្រាស់ដឹង

broad spectrum ភាពកំចាត់មេរាតិប្រើបានយ៉ាង
(ចំពោះថ្មីអង់គេប្បីទិន្នន័យ)

bronchia ទងស្អាត

bronchial asthma សហៗសភោទនៃស្អាត ឬហីត

bronchial នៃទងស្អាត

bronchial spasm ការរួមរាយឲ្យដឹងបាប់រហូតដែនស្អាត
ដោយអចេតនា

bronchiectasis ដំណើរឯកជាមួនស្អាត

bronchio-constriction ដំណើរឯកជាមួនស្អាត

bronchiole ទងស្អាតច្បាប់

bronchitis ជីវិះលាកទងស្អាត

bronchopneumonia ភាគហីមទងស្អាត,
គ្រុនរលាកទងស្អាតនិងចំនួនស្អាត

bronchoscope ស្អាតទួរឱ្យ, ប្រធាប់ចុងពិនិត្យមើល
ទងស្អាត

bronchoscopy ការចុងពិនិត្យមើលទងស្អាត

bronchus ទងស្អាត

bruise ជំសាថ់

bulimia nervosa ការចង់បរិភោគអាមារ

មិនចែងផ្តើតផ្តូង់

bulla ពងសៀវភៅ

buttock ថ្វាល់ភូតិត, កំបែះត្បូទ

caesarean section ការវេះកាត់យកភូទ

calcium កាលសៀវភៅ (ភាគតុធ្វើឱ្យផ្តើមឱ្យមាំ)

calculus វត្ថុឱ្យផ្តួច ដែលកែតីឡើងនៅក្នុងសីរី
ណាមួយនៃខ្លួន ឧសពិធូតា

calf កំភូនដើង

calorie កាស្ទី, ឯកភាពកំសោ, ឯកភាពម៉ឺនល
មកពីអាមារ

canal បំពី ឬប្រហែលដី ដែលមាននៅក្នុងខ្លួន

cancer កោតមហាវីក

cane ទំព័រ, ឬសាប់ប្រកាប់ដើរ

capillary សរុសបង្ហរណយាម, កេសនាលី

capillary កេសនា, សរុសយាមត្បូចា

capsule ត្រាប់ឆ្លាប់មូលទ្រដីនៃ, សារជាតិ(ឆ្លាស)
ស្តិត ឬប្រជាសាររវាំកំ

caput ក្រុល, ប៊ិកខាងលើនៃសីរីណាមួយ

carbohydrate ការបុគ្គលិក (អាណាមួយភាតុដែល
កែតីឡើងដោយសារដំណាំ ឬបំន្លែបង្ហារ)

carbon dioxide ឬក្រុលបង្ហារ

carcinoma មហាវីកសីវិស្សុក

cardiac នៃបែងផ្តុំ

cardiac monitor "The Monitor"

ប្រជាប់ត្រួតឱះលប់ផ្តុំ ឬ “ប្រជាប់ពិនិត្យ
គយគត់”

cardio pulmonary resuscitation (CPR)

ការធ្វើយកឱ្យឱ្យមេបែងផ្តុំ ឬដើរឡើងវិញ

caries (dental) ប្រហែលផ្តួច

carotid សរុសអាថេសីសំខាន់នៅក្រោងក

cartilage អ្នកឱ្យ, អ្នកឱ្យទំ

cast រណបអប្ប័ន្ធភាក់, រណបម្នាងសិលា
រីនប់អ្នកឱ្យពាក់

cataract ជំដើរយកឱ្យក, ជំដើរស្សុកពាំង

catarrh ការលាកស្រុម៖ស្សុល (ជាតិសេសប្រជាប់

ធនធានឱ្យម ឬចិត្តជាន់ស្សុត, បំណងក, ប្រមុះ)

catgut ដែសដែលធ្វើពីពោះរៀនស្សុ

catheterize បញ្ចូលឱ្យកទោមពីផ្ទាកទោម
(តាមបំព័រ)

caustic វត្ថុភាតុបូរីសំរាប់មុត, សី, ឬបំផ្តាល
ជាលិកាន់ខ្លួន

cavity ប្រអប់, ឪទឹង, ដី, ប្រហោង(ផ្លូវ)

cecum ថ្មក់ដូរការឱងដីនៃពោះរៀនស្សុដំ

cell គោសិកា

cellulitis ការលាកជាលិកអសវិរាង

(ឬ. ការលាកសៀវភៅ, សាប់, សាប់សី ដោយមាន
អាការហើរមណីក្រហម, ឈើ, ភ្លើ តែត្រានូស)

cephalalgia ការបុរាណក្រុល

cerbellum ខ្លួច

cerbrum ខ្លួរក្រុលដំ

cerebral នៃខ្លួរក្រុល, នៃបញ្ហាចិត្ត

cerebral palsy ការវិកលចលនាសរុសញាប់
ជាមិនត្រូវយើ

cerebro ខ្លួរក្រុល

cerebrospinal នៃខ្លួរក្រុល និងខ្លួនឱ្យដី

cerebrospinal fluid ទីក្រសាបខ្លួរ

cerebrovascular នៃសរុសយាមខ្លួរក្រុល

cervical នៃក, នៃកស្សុទ

cervix កស្សុទ

chelelithiasis ការមានចូលនៅក្នុងប្រមាត់

chicken pox ការអុកស្សាយ, អុកឱ្យច

chill គ្រួសរងា, ស្រីរស្រាល

chills and fewer គ្រួសរងាប្រឈរស្រាល

chlamydate ដែលមានសំបកបូរសាម

chlamydeous ដែលមានសំបកបូរសាម

chlamydia ការលាកប្រសិនបុរាណ ឬបូរន្ទនទោម
ឬកូន្ទយោនី

chloride ឬវីដ

cholecystectomy ការវេភាកតិយកចិង្វប្រមាត់ទេញ

cholecystitis ការលាកច្រើងប្រមាត់

cholecystogram ការថតឯបចង់ប្រមាត់ដោយកម្មរស្សីអិក្ស

cholera ជួនីអាសន្នណែត (ហេតុភាគសាបាហរ)

cholesterol ក្នុងស្ថិតិរូប, អង្គធាតុខ្លាំង (វិត្តុធាតុខ្លាំងទៅក្នុងឈាម ហើយបើមានប្រើប្រាស់ពេក វាអាចបង្កើតឲ្យមានជាប្រើប្រាស់ជាត់ ដែលធ្វើឲ្យប្រហែលសរុសលាយម្មមត្តម)

choroid ផ្សាមគ្រាប់ក្នុក, កាម្មភាស (សរុសឈាមទៅថ្មីស្រាមស្ថិតិខាងក្រោមទីន)

chronic វិនិ, មិនចេះជាតិ, ត្រាំងត្រង់

circulate រំពោះ, សាយភាយ (ឈាម, ទឹករំពោះ)

circulatory នៃការរំពោះ ឬសាយភាយឈាម

circumcise កាត់ចុងឲ្យកអង្គជាត់ចេញ, ការកាត់ស្រួលបិន្ទុចោល

circumcision ការកាត់ចុងអង្គជាត់, ការកាត់ស្រួលបិន្ទុ

cirrhosis ហេតុថ្មីម

clamp អង្គ, ប្រធាប់គីបសរុសឈាម (ក្នុងឈាមហ្មរ)

clavicle ឆ្លើងសងកាំបិត

cleft palate ពិតានមាត់, ក្រម្មមាត់

clip ធម្មូប, ប្រធាប់ខ្លាស់, ដំបូះត

clitoris សិរ, ឱ្យពុ (យោនី)

clot កកឈាម

cloudy ឲ្យក, កក

coagulate បង្កិតឈាម, ធ្វើឲ្យឈាមកក

coccyx ឆ្លើងកញ្ញាប្រុង

cochlea ន្នត្រថ្មីក

colic ការចុកពេះខ្សោះ, ដែលទាក់ទងនឹងពេះរៀនដំ

colitis (mucous) ហេតុភាកជុកក្នុងពេះរៀនដំ

collapse អសកំហ្មាំង, ឡ្វីត្រាម, អន់ខ្សោយ

colon ពេះរៀនដំ

colonoscopy ការសិកបំណង្វេះពិនិត្យពេះរៀនដំ

colorectal cancer ហេតុមហាផីកវេះរៀនដំ

colostomy ការវេភាកតិឲ្យមានន្នត្រចិត្តជាមិនប្រើបាយ, ជួរបង្កិតឈាមក

colostomy bag ស្រាវ, ឬចង់ធាតុកំលាយក

colporraphy ការរៀបត្រូវឈាមដោយឈានី ឲ្យត្រូច

coma សង្គាំ, សន្នប់សង្គាំន

compress ស្រួល, ក្រណាត់ត្រូវប្រហែលសរុសឈាម

compression boots for circulation ត្រនាប់ដើរសង្គតិត្រូវណែន សំរាប់ការសាយឈាម

computed tomography scan (CT Scan) ការថតឯមីលដីជាបច្ចាសម្បែនជាលិក (ការថតអិក្សរុញម៉ាង ដែលអនុញ្ញាតឲ្យត្រូវពេឡិ អាចមិនទៅក្នុងពេះបាន)

conceive បាប់មានថ្មីពេះ, បាប់មានគីត

concussion ការទិន្នន័យខ្សោះ, ការចូររាយឲ្យខ្សោះក្នុង

condense កកជាប្រើស, ធ្វើឲ្យបាយឲ្យមេជាដីក

confinement រយៈពេលសំរាប់ក្នុង, មិនអាចទោះណាមិនឲ្យបាន

confusion ការរៀងស្មានី, ការច្រួញក្រចបល់, ព្យាកលភាព

congenital មានមកពីកំណើត

congestive heart failure ជីវិស្សាកំលាយ, ជីវិស្សាបេះអូង

conical ដែលមានរាងសាចិមួល, រាងកោណា

conjunctiva ឬជាតិ, ភ្លាសក្រុបក្នុងក្នុងប្រសើក្នុង

conjunctivitis ជីវិស្សាក្រហម

conscious មានស្មានី, ដីនូន

constipation ការរល់ឈាមក

contagious ដែលងាយឆ្លងកាលរាល

contagious disease ជីវិដែលងាយឆ្លងកាលរាល

contraception ការបង្កត់កំណើតឲ្យន, ការបង្ករាយកំ

contract បង្រៀម(ត្រួក), រួញ(សាច់ដំ)
control គ្រឹតត្រា, នំចែល់, បង្ក្រាប, កំវិត
convalesce ធើបាតីឈើ, ជាតិដីឈើ
convave ខ្ពស់, ជុត
convenient ឃាយ, ស្ថិត, ស្រុណុក
convulsion ការប្រកាស
co-pay សហ-បង់ត្រាក់
co-payment ការសហ-បង់ត្រាក់
cornea កព្យូកត្រួក
coronary artery សរសេលាមចត្តិមបោះឆ្នោះ
coronary thrombus ការវាំងស្អោះនៃសរសេលាមចត្តិមបោះឆ្នោះ
cough ឯក
coughing up with blood ការភូកឆ្នាក់យោម
coverage ការផ្តល់ផ្តល់ទូទៅ
covered ផ្តល់ផ្តល់ទូទៅ
CPR (cardio pulmonary resuscitation)
 ការផ្តល់យោងដើម្បីមបោះឆ្នោះ ឬដើរឡើងនិងឯក
cradle cap ត្រួកលកករ, អាមិក្រិបី
craniotomy ការវេចចានីត្តិនលានីក្រាល
cranium លានីក្រាល
crest កព្យូស្ថាប
crest (of bone) ត្រួនដែនដីមួយ
cricoid cartilage ត្រួនខ្លួនដែលបំពង់សំឡុង
cross-match ការសាកលាយយោមទាំងពីរ
 មុននៃបញ្ហាលក្ខុងខ្លួន
croup ភាគយ៉ែបំពង់កម្រាក និងក្រនច្រោះ
croup កំបែះក្នុងសេស
crutch លើប្រត់, ដែកចត្រូត់
CT scan ការថតក្នុងមីលដីរាងចនាសម្ព័ន្ធដាតិកា
 (ការថតអិកូរីម៉ាន់ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យត្រូវពេញ
 អាចមើលទៅត្រូវបានបាន)
culture and sensitivity (C&S) ការបណ្តុះ
 ឱកាតភីខ្លួន ដើម្បីកម្មាធីដី ឬឱកាតភីការពារ
curd ទីកដោះខំ(កកតែនៅទំន់), ទីកដោះឆ្នូរ,

cure អារ៉ាគ្រកម្ម, ការរើឡើងជាតា, ការសេស្តីយោ
curettage ការកាត់សរីរាង, ការខ្សាសំអាត
cut down ការវេស្សករកសរសេលាម
 ធើមីបញ្ហាលវត្ថុវា
cyanosis ស្រាវណីសុស, ស្រួកឡើងស្រាយ
 ឬព្រោះខ្លួនមុកសុខិតិប្រុងឯមាម
cylinder សុទ្ធបំង, បំពង់ប្រក, រម្យាការ
cyst ពក, ថ្នូក, ឬអ្នកសិទ្ធិតិន្នន័យត្រូវការ
 (ប្រុងបែនក្នុង)
cystectomy ការវេចកាត់យកពក ឬថ្នូកចេញ
cystitis ការរាកកថ្នូកទោម
cysto មុត្តាសំយ, ពក, ថ្នូក, ឬង
cystocele ក្នុងលូននៃមុត្តាសំយ
cystography ការពិនិត្យមើលថ្នូកទោម
 ឬជាយូរឯកធមិក្ស
cystoscope មុត្តាសំយទស្សន៍, ការឆ្លែងពិនិត្យមើល
 មុត្តាសំយ ឬឯកបំពង់ទីកទោម
cystoscope ប្រធាប់ពិនិត្យមើលថ្នូកទោម
 ឬជាយូរឯកបំពង់មានទីក្រឹងនៅខាងចុង
cystoscopy ការពិនិត្យមើលថ្នូកទោម
 ឬជាយូរឯកបំពង់មានទីក្រឹងនៅខាងចុង
cystostomy ការវេចបៀកមុត្តាសំយ
cyto កោសិកា
cytochemical នៃគីមីកោសិកា
cytochemistry គីមីកោសិកា
cytogenesis ការបង្កើតជាផលកោសិកា
cytogenetion កោសិករង្វត្តក្នុល,
 កោសិកអនិវោយសាង្តែ
cytogeny ផលកោសិកា
cytology កោសិកវិន្ទោយ
cytolysin កោសិកវាំលាយកម្ម
cytolytic ដែលវាំលាយកោសិកា
cytomegalic មហាវិកកោសិកា, កោសិក
 ដែលបានកំឡើង

cytomegalovirus វិសដែលធ្វើឡាកាសិកា
វិកជំរឿង បូច្ចីមួយមន្ត្រី

cytomegalovirus (CMV) ភាពវិស
ឯកសារព្យូរ កោសិកាមួយ
cytophagy ការវាំងាប់កោសិកាមួយ
cytopathic នៃកោសិការិភេទ
cytophotometric នៃកោសិការិបមាត្រ
cytophotometry កោសិការិបមាត្រ
cytoplasm ផ្លូវតុក, សារធាតុនៃកោលោហិត
cytoplasm សុខ្សុស
cytoplasmic នៃកោសិកាលោហិត
cytoplasm កោសិកាលោហិតនិមួយា
cytotaxonomy វត្ថិសីវេ:តាមរូកកោសិកា
(ការបែងចែក សីវេ:នៃកោសិកាផាមច្បាក់, ឲ្យក
ប្រគ្រប់)

cytotechnologist អ្នកដែលមានបច្ចេកទេសខាង
កោសិកាលោហិត, អ្នកពិនិត្យមើលកោសិកា
លោហិតចំនួក

D.B.C (differential count) ការពិសោធន៍ា
លាយដើម្បីរាប់ភាពទីទីនឹងក្នាល់នៃគុណិតាស

dandruff អ៉ែសក់

deaf ឪង, ឪមុង

deaf-mute មនុស្សឪងដែងគត់

death សេចក្តីស្អាប់, មរណៈភាព

debilitate ឪឱ្យខ្សោយ, ឪឱ្យលើយកមំរាំង

debility ភាពនៃខ្សោយ, ភាពលើយកមំរាំង

decidua អញ្ញាណស្រួល

deciduous ដែលរឪនី

defibrillator ប្រធាប់សុខ័រនូវបែងឆ្លងដើរ

deficiency កង់, ទន់ខ្សោយ, ខិនភាព

dehydration កង់ជាតិទីក្នុងខ្លួន

delirium ភាពមមិមាយ

dengue ជីថិគ្រុនលោះ

dental នៃព្យូរ (ទន្ទិក)

dentist ពេទ្យព្យូរ (ទន្ទិកពេទ្យ)

dentistry វិធានពេទ្យព្យូរ (ទន្ទិកពេទ្យវិទ្យា)

depressant ភ្លាក់ងារ(ច្បាំ)បន្ថយដំណើរការ
នៃសកម្មភាពបកាយ (ច្បាំសង្គគ់សកម្មភាព
សរស់ប្រសាធ)

depression ការង្ហាក់ទីកចិត្ត, ការស្រួល
ស្រួលដីចិត្ត

dermatitis ជីវិរិលាកស្សក ដែលមានលក្ខណៈ
រមាស, ក្រហម, និងឪឱ្យមានស្មាម

dermis ស្សក, ស្សកក្នុង

desiccate ឪឱ្យស្ទើអស់, ឪឱ្យអស់ជាតិទីក

dextrose សុរម្ប៉ាងនៃក្រុមត្រូយក្រុស

diabetes ភាពទីកទោមផ្តើម (មតុមេហ៊ភាព)

diabetic អ្នកពិភ័យទីកទោមផ្តើម, នៃភាពទីក
ទោម

diarrhea រករាយចិត្ត, ការចុះរាយ

diastole រយៈកាលបែងផ្លូវពន្លាន

differential count (D.B.C) ការពិសោធន៍ា
លាយដើម្បីរាប់ភាពទីទីនឹងក្នាល់នៃគុណិតាស

digest រំលែកអាហារ

digestion ការវាំលាយអាហារ

dilatation ការព្យិក, ការធ្វើឪវិក

dilate ឪឱ្យរីក, ព្យិក

diphtheria ភាពខាន់ស្អាក់

disinfect រំងាប់មេភាព

disinfection ការវាំងាប់មេភាព

dislocation ការបាក់គ្រប់, ការភ្លាក់ច្បាក់

dissolve រំលាយ, រាយ

disorientation ការវាំងាប់ស្ថានទី

dispensary កន្លែងព្យាពាលទិនចំងក្រោះ

ជាតិសសចំពោះអ្នកក្រ

distention ការហើរ បូតិះ (ផ្លូវជាប្រព័ន្ធដែលបានរិះ)

distress ការលើថាប់, ឯក្សាប្រយ, លំបាក

diuresis មានទីកទោមប្រើនូវសពិធីមួយ

dizziness ការវិលមួល, ការដីនៃភាង

dizzy វិលមទ, ដីនៅជាប់
DNA កិនភាតទេសាថ់សាលាបិត
dorsal ផែលទាក់ទង បូចិតនៅដីត បូទនៅខ្ពស់
dose កំរិតច្បាំឆ្លែរប្រើ
douche ទឹក, ធម្មតាមនច្ចាត់, ពាត់លាងដៃដ្ឋាកនៅទួន
 ឬបញ្ចូលតាមស្រីរងគ្មូងរួយៈរោង
drop ដំណើក, បន្ទុក
drug ឱសថ, ច្ចាត់, ក្រុងពេញនិន
drug reaction ប្រតិកម្មច្ចាត់
duodenal ផែលទាក់ទងដៃដ្ឋាកដីមនោះព្រឹនច្បាប់,
 មានប្រើនិងប្រើហេល ១២ ម្មាមដែល
dura mater លាងដៃខ្ពស់រក្សាល បូស្រាមខ្ពស់រីអីអីខ្ពស់
 (គំបញ្ញរក្សាល)
durable medical equipment និរន្តរកាយ
 បិទ្ទារពេញ (ប្រធាប់ប្រធាបពេញផែលមិនអាយ
 អន្តរកាយ ឬវិនាស)
dysentary ហាត់កម្មុល, អាមាតិសារ
dysepsia ការលាយអាហារដោយពិតាក
dyspeptic ដីដីថាក់ប្រាស
dysphagia ការពិចាកលេប, ហាតុមុនាយ
dysphasia ការវិកលសំដី
dysphonia ការលំពាកនិយាយ
dyspnea ការស្មោះដើម, ការសកដើមតីង
dyspneic ផែលស្មោះដើម
dysthymic ភាពមិនជម្រាននៃរលកភ្លើងខ្ពស់រក្សាល
dystrophy អនិបុណ្យពោតាសទា, ក្សោះអាហារ
 សំរាប់ចិត្តឯករាងការ
dysuria ការទល់ទោម, ការស្មោះទិកទោម
ear drum ក្រុងស្រួលប្រើក
echocardiogram ការវិនិច្ឆ័យវារស់ស្ថាដែលទាំង
 សម្រេចនៃចលនាបែបៗ
eclampsia ការប្រកាស់ នៅពេលមានដៃដោះ,
 សំរាប់ភ្លើង, បូទនៅពេលលី
ectopic pregnancy ក្នុងក្រោះស្បែន (ការលួយ
 លាសនៃស្តីតនៅក្នុងប្រមោយ)

eczema ហាតត្រូអក ឬតាមក, ហាតសីស្សរក
edema ការហើម
electrocardiogram (ECG) ការចិតចរន្តអគ្គិសនី
 នៃការក្រោកសំរាប់បែបៗ
electrocute គ្រោះច្បាំខ្សោយក្រីនងនក
electroencephalogram (EEG) ការចិតចរន្ត
 អគ្គិសនីនៃការក្រោកសំរាប់បែបៗ
electrolyte អគ្គិកត្រូលីត, វត្ថុជាតុផែលបំបែក
 រោងអគ្គិសនី
elevate ឡើងឲ្យតុសំឡើង, លើកឡើង
elixer ល្អាយច្ចាត់ ផែលមានច្ចាត់-អាកុល-ស្ថុរ-និងកិន
 បន្ទិច
embolism ការស្មោះសរវែលយាម (ដោយឈាមកក
 ឬមានវត្ថុបំឡើកឡើងឡើត រាងដីរិលយាម)
embryo ត្រូណា, ទារកុងស្បែន
emergency services ការបំនើនៅត្រាមាសន្ទ,
 កិច្ចការនៅត្រាមាសន្ទ
emesis ការកូចចង្វារ
emotion នៅទន្លមុណី (ការដឹងអារម្មណីថាគាត់សុខ
 ឬជាមុក -ប្រើប្រាស់ដោយតាមកិច្ចការ)

emotional disturbances ដំណើរបែបប្រុបល
 ខាងនៅទន្លមុណី

empyema ការកូខោនៅចំពោះរៀងប្រសាមស្ថុត

emulsifier ភ្លាក់ងារដើរឲ្យរក្សារពីររាយច្បាប់ច្បាប់
 បាន (ប្រើប្រាស់និងទំនើក)

emulsify តាបយកប្រើបង

encephalic នៃខ្ពស់រក្សាល

encephalitic នៃហាត់លាងខ្ពស់រក្សាល

encephalitis ហាត់លាងខ្ពស់រក្សាល

endoblast ភ្លាសកុងដីវិណុញ្ញ, ស្រទាប់ខាងកុង
 ស្បែន

endocardia នៃដីកស្រទាប់បែបៗ

endocarditis ហាត់លាងកម្រោប់ស្សរកបែបៗ
 និងសង្គមបែបៗ

endocardium សរុែសក្តីនហានយ,
ភ្លាសក្តីដៃបេះអ្នង

endocrine អន្តោមព្រំទ, ក្រពេញដិតសាទាតុ
ខាងក្រឹងខ្លួន, ក្រពេញបញ្ញូលអំម្មោទ

endocrine gland ក្រពេញបញ្ញូលអំម្មោទ,
ក្រពេញអន្តោមព្រំទ

endocrinology អន្តោមព្រំទវិធ្យា, ការសិក្សាអំពី
ក្រពេញដិតសាទាតុខ្លួន

endoderm ភ្លាសក្តីដីកើណ្យ, ស្រទាប់ខាងក្រឹង
ស្ថ្រីន

endodontic បណ្តុលច្បាប់

endodontics ទន្លេពេញ, ការព្យាពាលខាងក្រៅ
បណ្តុលច្បាប់

endometriosis ការមានជាប់អញ្ញាប្បញ្ញត្រជាតុជាតា
ឡាកកទ្រៀងខុសពីផ្លូវ

endometrium អញ្ញាប្បញ្ញត្រ

endotracheal ចិតក្តីដំណឹងក

endotracheal tube វម្ភធាកក្តីដំណឹងក

enema ការបញ្ចុះលាយក

entamoeba histolytica អតិសុខម្របាណ
មានការសិកាតែម្មយ (អាចមានឡាកក្តីដំណឹងពេល,
ថ្វីម, សុក, បុខរក្សាល)

enteritis ជីវិរលាកពេល:ថ្វីម

entoderm ភ្លាសក្តីដីកើណ្យ, ស្រទាប់ខាងក្រឹង
ស្ថ្រីន

enucleation ការវេយកដុំសាប់ ឬវគ្គឱ្យដែលឡើក
ដោយយកទាំងមូលចេញ

enzyme អង់សុធម, សារធាតុដិតបណ្តុលម្មាន
បុណ្ណូលឯក្របតិកម្មដិតម្មយ

epidermis សីវស្សក

epiglottis កន្លឹត, សង្គមខ្សោល

epilepsy ជីវិសុំ ឬបុឆ្នុកប្រឈរ

episiotomy ការវេបន្លេដើរក្រាមយោនី (ឡាកេល
សំរាបក្នុងមិនឲ្យច ដើម្បីការពារកំម្មរៀបកញ្ញា
យោនី)

epitaxis ការចេញយាមតាមប្រមុះ, ឲ្យមប្រមុះ

erythrocyte កោសិកាលយាមក្រហម

erythropoisis ការតិចិតកោសិកាលយាមក្រហម

esophagoscopy ការអ្នកពិនិត្យមិនត្រូវបំពាក
អាមារ (ធោយប្រជាប់ពិនិត្យមានអំពុលភ្លើង)

esophagus បំពាកអាមារ

eustachian tube វន្ទខ្សោល, ភ្លាប់ដើរក្រចេក
កណ្តាល

eviscerate បញ្ចូល, ថ្វាយសិរីភ្លាប់ឡាកក្តីដំណឹង

excision ការកាត់ដើរក្រមួយនៃសិរីភ្លាប់ចេញ

excretion សំណល់ពីខ្លួន, លាយក, អាចមិ

expectorant ឆ្លាំងយបច្បាប់សេសសុ
(ពីស្ថិតិនិងបំពាកខ្សោល)

extended critical care unit ផែកបណ្តុះស្រាយ
ដែលមានការគ្រប់គ្រងជាប្រភេទ

extraction ការយកចេញ, ការអកច្បាប់

faint ការសន្នែប់ថ្វាយខ្លះលាយក្តីខ្លួនក្នុង,
ខ្សោយកំណុំនិងលិតតែង

fallopian tube ប្រមេាយ ឬដែលស្ថ្រីន

fascia បន្ទុះជាលិកាមានភាពជាសរៀសដែលត្រួង,
ទិន្នន័យសិរីភ្លាប់ខាងក្រឹង

fasting ការតម្លៃការ

feces លាយក

feeble ខ្សោយ, ចំយកំណុំ

femure ភ្លឹងភ្លោះ

fertility ឧទរភាព (ភាពអាមានថ្វីពេល)

fetus ទាកក្តីដុំទុំ, ឯកដែនតម្លៃទាក់ក់

fibrin សារធាតុឡាកក្តីដំណឹងលាយកក

fibroid សំសាប់ដែលមានភាពជាសរៀសត្រូវបំបាត់
តាមដូចត្រូវបំបាត់ស្ថ្រីន (មិនមែនមហាផីកទេ),
ដែលមាន បុឆ្នុកជាសរៀសត្រូវបំបាត់បាន

fibula ភ្លឹងភ្លឹងនៃកំរួនដើរ, ភ្លឹងស្ថីដើរ

filaria ប្រុនម្បៃនិងមានរាងអូចអំពារ

filariasis ជីវិសុំដែលបណ្តាលមកពីប្រុនរាងអូចអំពារ

first aid ការរួមយកដោយជាបន្ទាន់

fissure ច្បាស់រួចចាំនៅក្នុង, ដំឡើងយប់នៃ
fistula ដំឡើស្តីង (ដែលពូយាការតាក់ទងសេវក
 និងសេវភ្លើង), បុសភ្លាយ
flaccid ភាពអនុញ្ញាត, ភាពរលាយ (សាច់អុំ)
flatulence ឆ្លាប់ពោះ បុរីមីពោះ
flatus ជាម
flatus tube បំពុំបន្ទុញ្ចូចច្បាម
flea តឹចត្រូវ
flow measurement រៀបចំសំណើន៍ការប្រាក
fluke ត្រូវមានរាងផ្លូវស្តីកណើ
flush បង្កើរទិន្នន័យសាយភ្លាមា, ក្រហមមុខប្រុក
foley catheter ផ្ទាកក្រុងទឹកទោម
fontanel បាតិឈុកភាល
Food and Drug Administration
 នាយកដ្ឋានគោជន៍កណ្តុ និងខិសត្វូបករណី
forcep ដោះបុរាណ, ដង្គាប់សំរាប់ទាញប្រុចបាប
forehead ថ្ងៃស
foreign body វត្ថុដំឡើកនៅក្នុងខ្ពស់
fracture បាក់ត្រូង
fundus ថ្នូរប្រឈមមុនសរុបមួយ (បាតិស្សនា)
fungicide ថ្នាំសំណើប់រាយជិត
fungus រាយជិត (មានជិតត្រូចបានធ្វើឲ្យលើឡើង)
galactosemia លក្ខណៈដំឡើងជាតិសុវត្ថិភាព (កំណើនធមួយ
 ដែលមិនអាចប្រើជាតិបានឡើងទេ) ឡើងជាតិសុវត្ថិភាព
gallbladder ប្រមាត
ganglion មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ, អំណោចត្រូច
 វិនិគិតនៅក្រោមសរុបប្រុងប្រុយ
gangrene ដំឡើរលួយ (ដោយកម្មោះលាយរាក់
 បុរាយសារមុខរប្បធម៌សមិទ្ធភាព)
gargle ទូរមាត
gastrectomy ការវារកាត់យកក្រពេស បុន្តែកខេះ
 នៃក្រពេស
gastric នៃក្រពេស
gastric lavage ការលាងក្រពេស
gastritis ដំឡើរលាកក្រពេស

gastro-enteritis ដំឡើរលាកក្រពេសទំនេះជ្រើន
gauze តុល្យ
genital ប្រធាប់បន្ទូច, នៃអ្នកជាត
genito-urinary ប្រធាប់បន្ទូច និងប្រធាប់ទោម
germ មេរក
germicide ថ្នាំសំណើប់មេរក, ការសំណើប់មេរក
gingivitis ដំឡើរលាកអញ្ញាល្យច្បាប់
gland គ្រឿន, ក្រពេល
glaucoma ដំឡើក្រុកដែលពិនិត្យការលើសពីជម្លាត់
glomerulus ក្រុមសរិសលាមត្រូចបាន (ចិត្តនៅក្នុង)
glossitis ជ្រើនអណ្តាត
glucose ត្បូយក្រុស, ជាតិសុវត្ថិភាព
goiter ដំឡើតកក
gonorrhea រោគប្រមេះ
gonococcus មេរាតប្រមេះ
graft បន្ទះសេវកយកពិកនៃនាយកប្រើបែងកន្លែង
 មួយរៀបនៃខ្លួន, រៀបចំជាតិនៅកន្លែងខ្លួន
gram negative អាមេរិកតណាតិរិល
gram positive អំអាមេរិកតណាតិរិល
grandmal seizure ការប្រកាប់ខ្លាំងនៃដំឡើក្រុក
granulation កម្មុលសាច់ត្រូចបាន កើតឡើងជ្រើសរើស
gravida ស្រីមានជ្រើសពោះ (គេឱយាយពាក្យរេះ
 ក្រមត្តាដាមួយចំនួនពេលមានជ្រើសពោះ)
gravity ទំនួន, ទំនាក់ទំនង, ភាពចូលចូល, សំណែនាំ
groin ក្រល់វិស័យ
gum ដឹងច្បាប់, អញ្ញាល្យច្បាប់
gynecology វិធ្ងាគោះសិរី, ពេលវេលាក្រុង
haemophilus influenza type b រាយជាសាយធ្វើឲ្យរាយកបំណង
hallucination ការមិនមែនមាយ
health care សុខភាពបាល (ការថែរក្សាប្រគល់
 ក្រង, ការទំនួរបំបុន្តែលទានសុខ)
health practitioner អ្នករៀបចំដំឡើង: (អ្នកប្រកប
 របាយការណ៍បាលអ្នកដំឡើង)

heart burn ការឆ្លូលចុងសម្បែម (រោយទីក្រកតេ
ចូលក្នុងបំពីអាមារ)

heart rate លេវ្តិនប់មួយ

heart rhythm ច្បាក់ប់មួយ

hematemesis ការឆ្លូតច្បាក់លាយ

hematic នៃភោសិកាលឃាយក្រហម

hemato លាយ, ឈាមិត

hematoblast ឈាយខ្លឹ, ឈាយមិនទានក្រហម

hematogenesis ការបង្កបដើតឈាយ

hematology ឈាយវិទ្យា

hematolysis ការវិភាគឈាយ

hematoma ជំសាច់, ហើមសាច់មានបែកឈាយ
គ្នាំស្រួល

hematopoiesis ដំណើរបង្កបដើតឈាយ

hematoses ដំណើរឆ្លូកកំលាយ

hematuria នោមឈាយ, ទីកនោមឈាយឈាយ

hemeralopia ភោតងិតត្រូកពេលថ្ងៃ,
ភោតស្រាវជ្រាវ

hemeralopic ខ្សាក់មាន់

hemialgia ការលើតាកំកណ្តាលខ្លួន

hemianopsia ត្រូកខ្សាកំតាកំកណ្តាលប្រសើត្រូក

hemicrania ភោតលើមួយចំពោះក្រោល

hemiplegia ភោតស្អាប់ពាកំកណ្តាលខ្លួន

hemiplegia ការស្អាប់មួយចំពោះក្រោលខ្លួន

hemocyte ភោសិការក្រហម

hemoglobin ជាតិក្រហមនៃឈាយ

hemoglobinuria ការឆ្លូកកំលាយតាមទីកនោម

hemoleukocyte ភោសិកាលឃាយស

hemophilia ភោតមិនខែលាយ

hemophiliac អ្នកទីតែភោតមិនខែលាយ

hemophobia ការខ្សាប់ឈាយ

hemoptysis ត្រូកច្បាក់ឈាយ, ការឆ្លូកកំលាយតាម
មាត់

hemorrhage ការឆ្លូកកំលាយ, ការចេញឈាយ

hemorrhage fever គ្រួសពោះរៀន

hemorrhoid ប្រសិទ្ធផល

hemostasis ការយាត់លាយ

heparin-lock ការសិកតាតុម្បៃដើម្បីកិច្ច
កកលាយ

hepatic នៃពីរ

hepatite រៀន

hepatitis ភោតហើមពីរ

hepatocellular ការពិនិត្យឡើលរចនភោសិកា

hepatoma ការអុះសាច់នៅពីរ, មហាវីកពីរ

hernia ភោតក្រុន, ក្រុនលួន

herniorrhaphy ការវេះភោតក្រុន

herpes ឯកចុងក្រោមឯកជីតាថ្មានទីក្រុង
បន្ទាប់មកភ្លាយជាលួក ឬចិនស្អួលដោយអុកក្រម

herpes zoster ឯមខ្សាប់ ឬឯមចង្វាម (ប្រើប្រាស់
ភោតទៅចំពោះក្រុងខ្លួនភាមសន្និស្សប្រាស់
មកពីមេរកវីរសហីពុក)

hiccough គ្រឿក

hiccup គ្រឿក

histamine វិត្តិតាកុមានក្នុងខ្លួន ដែលធ្វើឲ្យមាន
ប្រពិកម្ម

HIV ក្មោះភាពសំឡួមនុស្សជននឹងមេភោតវីរស

hive គ្រឿង

hives គ្រឿងជាប្រើប្រាស់នៅលើស្រួល

Hodgkin's disease នីមីរៀននៃក្រពេញទីករវ៉ា

home for the aged លំនៅជីវិតនាស្រែយ
(ទីការសំរាប់ជីវិតនាស្រែយ)

homeless អនាថជន, ជនអនាណ័យ, មនុស្សគ្មាន
លំនៅ

hormone អ៊ូរូម

hospice care គិតបានសង្ឃោះជនមានជំងឺដែលមួន
តែនឹងស្អាប់ (ការឆ្លូយដិតុយប៉ុចម៉ោងជំងឺដែលលើ
គំនិតនឹងស្អាប់)

human immunodeficiency virus (HIV)
ក្មោះភាពសំឡួមនុស្សជនមេភោតវីរស

human T cell lymphotropic (HTLV)

មេហោគវិសក្តុងថ្វាកទោមមនុស្ស

humerus ឆ្លើងដីម៉ាដែ

hydatiform mole អូកប្រមួលដ្ឋានចាំងពាយថ្ម
ឲ្យតាមលាស់ក្នុងស្បែន (កើតពីភ្លាសសុំតុ)

hydration ការធ្វើនឹងទឹក

hydrocephalic កសំប្បរណីទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងខ្ពសក្រុល
(ធ្វើស្ថាបនធដំឡើង)

hyoglycemia កិវិតជាតិស្ថុភីចជានីតិធម្មតា

hyperalimentatio ការបញ្ចូកចំណុះអាមេរិក
ឲ្យតាមសរសែលយាម

hyperglycemia កិវិតស្ថុក្នុងឈាមលើសពីធម្មតា

hyperpyrexia កំដោចុងលើសពីធម្មតា

hypertension ជំណើរីតិធម្មសរសែលយាមទឹក

hypertonic ផែលមានកំហាប់ប្រើប់, ផែលមានតែង
ស្បែនប្រើប់, ផែលមានសាប់អុំប្រើប់

hypodermis នៅខាងក្រោមស្បែក

hypotension ជំណើរីតិធម្មសរសែលយាម,
ការចុះសំណាមួយ

hypotensive ផែលមានកំងនីងកំស្បែន (ខ្សោយ
ជានីស់សេខាយសំណាមួយ)

hypotonia ការមិនស្ថុរមានកំហាប់, ខ្សោយសាប់អុំ

hypotonic ផែលមានកំហាប់ពិច, ផែលមានតែង
ស្បែនពិច, ផែលមានសាប់អុំពិច

hysterectomy ការវេចកាត់ស្បែនចេញ

hysteria ការឱ្យប់សតិ, ការច្បាលច្បាលចិត្តខ្សោយពេក

icterus ភាគឱ្យិក

ICU (intensive care unit) បែកថែរក្សាមួក
ជីវិតអនុសាប

ileitis ជីវិតលាក់ថ្មីកនៃពោះរៀនត្បូច

ileostomy ការចោះរន្ត នៅថ្មីកនៃពោះរៀនត្បូច
(មកពីពោះ)

ileum ថ្មីកពោះរៀន, ចុងពោះរៀន

ileus ការទូច ដោយការរារាំងពោះរៀន

immunity ភាពសាំនិងភាព

immunization ការចាក់ថ្មីតុសាំនិងភាព

immunize ចាក់ថ្មីតុសាំនិងភាព

impetigo ជីវិតលាក់ស្បែក (ធម្មតាក្នុងក្បួនពេក)

implant បណ្តុះបន្ទាំង (ការយកជាលិកប្រុសរីករាងពី
អ្នកផ្សេងៗអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីក ជារបស់ខ្លួន)

incision កំន្លែងដី, ថ្មីរ

incontinence ការបញ្ហាបង់លាមក ប្រើប្រាស់បាន
ដោយមិនដឹងខ្លួន (មិនអាចត្រួតត្រាមូលបាន)

incubator ឧបករណ៍មានកំដោសំរាប់ជាក់ក្នុងជីវិត
កំណើនត្រួតប៉ះទីតែង, ឧបករណ៍មានកំដោសំរាប់
បណ្តុះបានកែវិភាគ

incurable ដែលមិនអាចជាតាន

indigestion ការពិចាក ប្រើប្រាស់លាមអាមេរិក,
ជីវិតច្រាស

indwelling catheter បំពុះផែលបញ្ចូលទុកក្នុង
ថ្មីកពោះ

inertia ភាពមិនកំណើក, ទំនាក់ទំនោះស្ថីម,
និចលភាគ

infant ក្នុងខ្លួន, ទារក

infect ចំរួចភាព, បង្កើតភាព

infection ជីវិតបង្កើតដោយមិនកំណើន, ជីវិតភ្លាយ,
ភាពជាតិ

infectious ផែលបង្កើតដោយមិនកំណើន, ផែលចេង

inferior vena cava សរសែលយាមខ្លួនដំឡើង
ក្រោមបែងចេញ

infertility អសមត្ថភាពមានឧទ្ធរ, ភាពពុំអាចមាន
ថ្មីពោះបាន

inflame ហើរលាក់, ធ្វើស្រែប្រាម

inflammation ការហើរឱយមិនកំណើន, ការធ្វើស្រែប្រាម

influenza ជីវិតក្រុនត្រាសាយជំ

infract កំន្លែងជាលិកជាប់ (ដោយការរារាំងជំណើន
លាមទៅកំន្លែងពោះ)

ingest ឲ្យស្ថុរមាន, លើបញ្ចូល

ingestion ការឲ្យស្ថុរមាន, ការលើបញ្ចូល

inhale ធនកដើរឱ្យមច្ចោល, ស្រួលបញ្ចូលតាមច្រមេ
inhibit បង្ក្រាតជាំណើរ, បញ្ចូលមុខងារនៃសវវាង
injection ការចាក់ថ្វី
injury ការមានរបួស, ការទូចបង់
inlet ថ្វីរច្ចាលទៅក្នុងចំពួក, ច្រកច្ចាល
inoperable ពុំអាបវាទេភាគតែងទៅ ធោយយល់ថា
 ពុំអាចទិន្នន័យជាបាន បុន្ណោះមានគ្រោះថ្វីក
insecticide ថ្វីសំឡាប់ ឬបំថ្វីស្អែកិត
insomnia ភាពដែកមិនលក់
inspiration ការសកដើរឱ្យមច្ចោល
intake ឧទនានទម្ងន់, ចំណួនមួបបុរីកច្ចាលក្នុងខ្លួន
 មួយរយៈកាល
intensive care unit (ICU) ផែកថែរក្សាម្នាក់
 ដីដីអុនដាប, ថ្វីកថែរក្សាម្នាកដីដីជាញីលីតុលីត
intercellular ដែលនៅច្បាប់ន្រោះកោសិកា
intercostal ដែលនៅច្បាប់ន្រោះឆ្លើងដី
intercourse ការឈូមដំណឹក, ការឈូមស្វោស
intermittant ដែលរាយករម្មល, ដែលធើរលប់។
intesine ពោះវៀន
intoxicate ធ្វើឲ្យស្រើនឹង, ធ្វើឲ្យរុល
intracapsular ដែលនៅក្នុងភាស
intracellular ដែលនៅក្នុងកោសិកា,
 អន្តរកាសិកា
intradermal ដែលនៅខាងក្នុងជាលិកាសិក,
 អន្តរកាត់ចំ
intramuscular (IM) ការចាក់ថ្វីក្នុងសាច់ដី
intraneous នៃខាងក្នុង
intranuclear ដែលនៅក្នុងស្អែល, ដែលជាបណ្តុល
intraocular ដែលនៅក្នុងប្រើសិក
intrathecal ដែលនៅក្នុងរោងមាម (ជាតិសែសនទៅ
 ក្រោមភ្លាសខ្ពស់)
intravenous (IV) ការបញ្ចូលតាមសរសែលយាម
 (ការបញ្ចូល /បន្ទាកក ថ្វីពេញ ឬមួយ ឬស្អែម)
introversion ការត្រួលបំក្នុងក្រកដោយក្នុងសវវាង
 ខ្លួន, ដែលឱ្យភ្លាសស្ថាបត្រកំទិត

intubation ការបញ្ចូលបំពុំតាមរន្តសវវាង
 (ជាតិសែសនទៅក្នុងបំពុំតាមរន្តសវវាង)
iris ប្រសិទ្ធភីក
irrigate លាងដីរ, បញ្ចូលបញ្ចូលទិន្នន័យដីរ
irritant ដែលបណ្តាលមួយក្រហាយ, ភ្លាក់ងារទាំងមួយ
 ក្រហាមក្រហាយ
isolation ការរួមទៅធោយទៀត
isotonic ដែលនៅមានកំហាប់សមដែល, ដែលមាន
 តម្លៃស្ថិត ឬពេលវេលាដំបូងដែល
itch រមាស់
jaundice ជីវិតាន់លើឯង
jaw ថ្វាម
jetunum ថ្វីកពោះវៀនក្នុង នៅច្បាប់ន្រោះដីម៉ោះ
 វៀនក្នុង និងចុងពោះវៀន
joint ស្វាក់
katone បន្តុសវវាងដែលមានវិជ្ជាកាល
keratotomy ការវាយកាត់កញ្ចក់ក្នុក
kidney វកំ, សំនើនោម បុម្រត្រ
kwashikor ជីវិតាន់ក្នុង ធោយខ្លះជាតិប្រុទេអីនុំ
 ក្រាយពេលភ្លាក់ដោះ (មានលក្ខណៈវេក្រា,
 ទុយមុយ, ពោះចោងដី, ហើយដី,
 ស្អែកបែកប្រកា, សម្រួលូជាទីមុន, សក់ពណ៌
 ប្រុកតិចមួតា)
leprosy ឲ្យដំ, ព្យារី
lesion ជីថោ, របួស, របួសបូមេភាគដែលបណ្តាល
 មួយក្រោះថ្វីក
leukemia ភាពដីក្នុងថ្វីរបុរិកិនី ដែលបានឱ្យនិងចំនួន
 កោសិកាយាមស នៅក្នុងជាលិកានិងក្នុងលាយាម
lumbar puncture ការបោះភ្លាសខ្ពស់ថ្វីក្នុង
lump ធម្មុត់, ធម្មក
lung ស្វាត
lupus ភាពសិលិស្សក (បណ្តាលមកពីមេភោគបេង)
lupus erythematis ភាពរលាកស្សកកិនី
 ដែលបែកស្រាកាប់ឱ្យរុះ
lympadenoma ភាពក្រពេញទិន្នន័យឯង

mental disability ភាពពិការសតិបញ្ញា, ក្នុងវិបញ្ញាស (ដំណើរក្រែងប្រជាបន្ទីរ, ការអូចសតិបញ្ញា, វិបញ្ញុមិត)

mental disabled ពិការសតិបញ្ញា, ពិការខ្លួន (សម្រាយនេះគេយកថា ក្នុងវិបញ្ញាស, ការអូចសតិបញ្ញា, វិបញ្ញុមិត)

mental health សុខរម្យលី, សុខភាពនៃសតិបញ្ញា (ការសុខនៃអាមេរិក, អាមេរិកដែលទទួលសេចក្តីសុខ), ជាសុខភាព

mental retardation ការវិកលសតិបញ្ញា, ដំណើរក្រែងប្រជាបន្ទីរសតិបញ្ញា

metabolism ដំណើរក្រែងប្រពិកម្មចាមពលជាតិគិតិមិនឹងសរុប (ការបំបែកអាមេរិក)

microcephaly អនិមុណភាពគិតិកិត្តកំណើត (ភាពមានខ្លោនដែលបានបង្កើតឡើង, ដោយមានក្នុងក្នុងមិនធ្លាតា)

micturition ការបញ្ចប់ក្នុងទោម

midwife ឆ្លួយដៃ

migraine ជីថ្លកកំណើង, ការលើឱ្យយប់ហេរក្នុងក្នុង

miotic ឆ្លាក់ងារនៃការបញ្ចប់ក្នុងក្នុងក្នុង

mitral នៃសម្រេចក្នុងបែងច្រែងខាងក្រោម

mix លាយ, ឲ្យ

ixture ឲ្យរាយ

mobilize ធ្វើឲ្យអាមេរិកចិត្តចិត្ត

molar ផ្លូវឆ្លាម

mold ឈឺតិក, សុំឈឺតិក

mole ប្រជុំយុទ្ធសាស្ត្រ, ស្អាមប្រជុំយុទ្ធសាស្ត្រ

molecule អណ្តុ (តូច, តូចបញ្ញា, លូតិណាស់)

MRI (magnetic resonance imaging) ការវិភាគវិនិច្ឆ័យស្រែមាល្អប ដោយប្រើនូវរូសិរីសិរី

mucule ឆ្លាំង, សាច់ជុំ

mucus សំបាន

multigravida ច្បាស់មានឆ្លាំងបានលើកទីបី ឬបីផុំ

mumps ភាគសាលាដែន, ភាគកាត្រាដែន

mydriatic ការពិត្រិកកំក្រែងក្នុងក្នុងក្នុង

myocardial infarction ការសុំចារនុបែងបែង, ការតាំងបែងបែង

myocardium សាច់ដុំនៃបែងបែង

myoma សាច់មុំមានជាលិកាសាច់ជុំ

myometrium សាច់ដុំនៃស្បែន

narcotic ឆ្លាំងឲ្យឱ្យឱ្យក្នុងក្នុង, ស្អីក, ប្រសិរីសិរី

nasal នៃប្រមុំ

nasal cannula វ៉ូមិកក្នុងតាមរន្ធប្រមុំ

nasogastric tube វ៉ូមិកតាមរន្ធប្រមុំ ចូលទៅក្រោពេ

nausea រូលបោះ, ដំណើរចង់ក្នុង

navel ឆ្លួយដៃ

necrosis ការស្អាប់ជាលិកានៅក្នុងណាមួយ

negative អវិជ្ជមាន, ត្នានោត

neonatal ដែលទាក់ទងនិងក្នុងខ្លួយ

neonate ឆ្លួយខ្លួយ

neoplasm ជាលិកានីធម៌មុំខុសពីមួយតា

nephrectomy ការវេះកាត់យករក្សាកំបែង

nephritis ជីវិរាងករក្សាកំ

nerve សរុសប្រសាធារណៈ

nervous system ប្រព័ន្ធសរុសសិរីណាមួយ

neuralgia ជីវិចុកខ្លាំងនៃសរុសប្រសាធារណៈ

neuritis ជីវិរាងសរុសប្រសាធារណៈ

neurologic នៃសរុសប្រសាធារណៈ

neurology ប្រសាធារណៈសាងសង់

neuromuscular disorder វិបញ្ញាស សរុសប្រសាធារណៈ (សរុសសិរីណាមួយដើម្បីដែរប្រក្រោតិក)

neurosis ជីវិធម៌ខ្លួយក្នុងក្នុង

newborn ឆ្លួយខ្លួយ, ឆ្លួយទីប៉ឺតិក

nostril នៃប្រមុំ

nourish ិចិត្តិម, បំបានចំណុះ

NPO មិនឲ្យពិសាមីតាមមាត់

nucleus ជីតិនៃគោសិកា, ក្រុមគោសិការនៃខ្លួន

numb ស្អីក

nurse practitioner គិលាទុប្បាគដ៏វេច
(អ្នកអនុរត្តិវិធានឈរ មានការពើកក្រឹមរៀនលេវីន)

nursing home ជាកិលាទុប្បាគន, មន្ត្រីវិចទាំង
ពាស់ជាង (ថីថែទាំងដីនៃជាន់ពាស់ជាង)

nutrition ការផ្តល់បំណីអាមារ ឲ្យត្រួមត្រូវ,
ការចិត្តឲ្យមានភាយ, អាមារសំរាប់ភាយភាយ

nystagmus សកម្មភាពនៃត្រាប់ខ្លួររៀងរាយមិនពាន
តាំងចិត្ត

obesity ភាពធាតុពេក

obsessive-compulsive disorder វិបត្តិផែល
បង្ហំឲ្យគិតមែនជានិច្ច

obstetric វិច្ឆាស្ថិប, វិឡាបេឡូបដើរត្រូវន

obstetrician វិច្ឆាស្ថិបចំណានខាងការបង្កើតក្នុង

obstruction ការស្មោះ, ការស្ថាក់

occiput លាយដីក្រុលខាងក្រោយ

occupational therapy វិធីព្យាពាណអាជីវប្បញ្ញត្តិ,
របៀបព្យាពាណខាងមុខរបច្ឆូមជើរិត (អានីវប្ប
គ្រឿត-ដំណើរប្រក្រើតនៃជើរិត ឬមុខរបច្ឆូមជើរិត)

oliguria ការស្មោះខ្លួនទៅ

omentum ភាគនៃព្យាយាមពេះ

oophorectomy ការវេះភាគកនិងស្អែន
ឬប្រមោជ្ល័យស្អែន (អណ្តុសំយ, អ្នកវិរិទិយ) ចេញ

opaque ស្រាវប័ណ្ណ, ដែលពន្លឹះចេញចូលមិនពាន

optic នៃត្រួក

optician អ្នកលក់, អ្នករៀនឱនតា

optometrist ពេឡូបចំណានខាងត្រួក

orchitis ជីវិសរាកតងអង្គជាតិបុរស

organ សីរីភូ, សីរី:

organic នៃសីរីភូ

organism ឧទាំងមូល, មីនិផលមានជើរិត

orifice វត្ថុ, ប្រហោះ

orthodontia វិច្ឆាក់សំរាប់ចេញ, ទន្លេពេឡូវិច្ឆា

orthodontics ទន្លេពេឡូវិច្ឆា, វិច្ឆាបេឡូវាង
កែវំរង់ចេញ

orthognathics ការសិក្សាតីបុច្ចោហេតុ

និងការព្យាពាណលក្ខណៈនៃផ្លូវជាម

orthopaedics ការកែវំរង់ ប្រាការពារ កំឡុងច
ប្រព័ន្ធមជីសង្គលិក (គំរាងផ្លូវ), ការជាប់ទាក់
ទងសណ្ឌានប្បាគងផ្លូវ

orthopedic នៃប្រព័ន្ធមជីសង្គលិក, នៃគំរាង
ប្បសណ្ឌានផ្លូវ

orthoscope ចក្ខុទស្សន៍, ប្រធាប់ស្នេះមីលលលាភី

orthotic រណបអរយវេ: (ជាប្រគិនសិល្បៈខាងកែវេ
របកាយ ធោយអបុគ្គ័ន់ ឬកែវេរការខ្លួចប្រង់
ត្រាយខ្លួនប្រាការ)

os ត្រួកខាងឆ្វេង, ប្រហោះ, វត្ថុ

osmosis ភាសវេណ (ការវំលាយពីល្អាយរម្យយ
ទៅល្អាយរម្យយទៀត តាមប្រហោះជាលិកា)

osteomyelitis ជីវិសរាកខ្លួន

osteopathy វិធីព្យាពាណ តាមការកែស្សែលប្រង់
ត្រាយផ្លូវនិងសាប់ដុំ

osteopenia ការមានផ្លូវមិនស្ថុរត្រូវកែ

osteoporosis កោតតុកផ្លូវ

oto ត្រួក

otoscope ប្រធាប់ស្នេះមីលត្រួក,
អាយកនិទស្សន៍

otitis media ជីវិសំចោអំបែក

output ចំនួនទឹកទោមបានបញ្ចូនឯម្មយរយៈកាល

ovary អ្នកវិរិទិយ, ប្រមោជ្ល័យ ឬដែលស្អែន

ovum ឯកទឹកកាមត្រូវ, បញ្ហណ្ឌ

oxidation ការលាយជាមួយអ្នកសីវិហ្សន,

អ្នកសីធម៌

oxygen អ្នកសីធម៌ប្រុង

oxygen saturation ការធ្វើតក្រុបនៃខ្សោះ
អ្នកសីធម៌ប្រុង

pacemaker ប្រធាប់ជីនុយបេបចូល ឲ្យដើរជម្លាត

pain លី, ចុក

palate កត្រួន, ពិតាមមាត់, តាម

pale ស្អែកសំង់, ខែលមាម

palpitation ដំណោរបេក្ខជនដើរឡាប់ពេក	perineum ចាន់ភ្លើង និងយោនី បូលិនុ
palsy ភាគស្អាប់អរយវេ:, លក្ខណៈនៃការព្យូវដែលជីថិជី	periodontic អញ្ញាតូឡូឡូ
ឬខ្លួនប្រាកេប់មិនបាន	periosteum ស្រោមផ្ទឹង
pancreas លំពេង	peripheral ផ្ទះខាងក្រៅ, នៅត្រាយពីគិកណាល
pancreatitis ជីវិរលាកលំពេង	peritoneum ស្រោមពោះ
panhysterectomy ការវេកកាត់យកស្ថ្រទាំងអស់	peritonitis ជីវិរលាកស្រោមពោះ
panic disorder វិបត្តិដែលទាំងស្ម័គ្គ	permeable ដែលអាចធ្វើបាទិត្តិក
បុច្ចារម្មយោងខ្លាំង	perspire បែកព្រឹស
pap smear ការពិនិត្យរកភោគមហាផីរស្សន	pervasive developmental disorder ដែល
paracentesis ការចាក់មូលទេរក្នុងខ្លួនបូមិនបែង	រាល់ដាច់ខ្លាំង នៃវិបត្តិខាងក្រោមគិតិយុត្តិត្រាង្ហា
paralysis ការខ្ចិត, ការត្រូវចិត្ត, ពិការ	pessary គ្រឿងធាក់ក្នុងយោនីដើម្បីត្រួស្សន,
paraphasia ការវិគុល, ដំណោរមិនប្រពេកទី	ធ្វើសុលតាមយោនី
នៃអំណាចប្រើបាយប្រុងសំដី	PET (positron emission tomography)
paraplegic ការខ្ចិតមួយកំណាកតែខ្លួនបុរាណ	របៀបឆ្លងស្រោមលោយបញ្ចាំងរស្សី ឬសុសិក្សា
parasite តំរាក់សីត, មេភោគចិត្ត	ទៅលើគិតបន្ទាល់ដ្ឋានស្អូលជាតិគិតិមិនាំ (ការផ្តើកកិនិងរំលាយអាហារ) នៅក្នុងសរុប
parotid ក្រពេញិតនៃឯកត្រាធៀក (សំរាប់បញ្ហាប្រើបាយបញ្ហាប្រើបាយ)	បែកព្រឹស
ទីកម្រិត)	petit mal epilepsy ការប្រកាប់តែមួយគ្រឿក
pathogen មេភោគ, សារធាតុដែលបង្កើតឱ្យមានជីវិ	នៃជីវិត្សិត្សដ្ឋានកម្មិនស្មើខ្លាំង
pathology ភាគស្អាតស្សន	petit mal seizure ការប្រកាប់តែមួយគ្រឿក
pediatric នៃវិជ្ជាពេញកុមារ	phagocyte កោសិកាសីមេភោគ
pediatrician ពេញកុមារ	pharmacokinetic profile of intrahepatic delivery ការសិក្សាដីភាព
pellagra ជីវិខោះដីរជាតិ ដែលធ្វើឱ្យលើឱ្យស្រួល,	ដ្ឋានជ្រាប និងការបែងចែកក្នុងប្របាយ
ក្នុងមាត់, និងក្នុងគ្រឿងរំលាយអាហារ	នៃការផ្តើល់ ប្រាកបដ្ឋានមីម៉ែម
pelvimeter ប្រធាប់រារម្យនឹងត្រកាតក	pharyngeal នៃបំពេងអាហារដ្ឋើកខាងលើ,
pelvis ផ្ទឹងត្រកាតក	នៃជីមិក
penis អង្គជាតិ, លិង, កុ	pharyngitis ជីវិរលាកដើមក (បំពេងអាហារ),
pepsin អនុសីមនៃឯកក្រុង: សំរាប់ជួយរំលាយ	គ្រុសទីរោគ
ប្រពេអីនិក	pharyngoscope គ្រុសទីស្សន, ប្រធាប់សុំ
peptic ulcer ជំហើកក្រុង: ជំហើកដើមនៃពោះ	តានិក្សដើមក
ប្រពេក្តួច	pharynx បំពេងអាហារដ្ឋើកខាងលើ, ដើមក
percussion ការពិនិត្យដោយពោះ	phenylketonuria ភាគមិនខ្ងះពីកំណែត
perforate ធ្វើឱ្យមានជាប្រហោង, ទម្ងៃជាន្តុ	ដែលមិនអាចបែកជាតិប្រពេអីនក្នុងមួយ រាប់ការដែលការដំបាត់នៃខ្ងុវក្សាល ហើយក្នុង
peri-care ការថែទាំដ្ឋើកខាងក្រោមនៃខ្លួន	ប្រាកបដីបញ្ហា
(ចាន់ភ្លើង និងយោនី បូលិនុ)	
perineal នៃចោរោគ និងយោនី បូលិនុ	

phlebitis ជីវិរលាកសវេសធម៌មេខ្លា
phlegm ស្អែក
phneumonia ការហេើមស្អុត ឬដីជីវិមស្អុត, ការមានទឹកចូលស្អុត
phrenic នៃគុ្រាបាទី, ជាប់ទាក់ទងចិត្តតាំង
physical therapy វិធីព្យាពលភាពិទិន្ន (របៀប ព្យាពលនៃសេចក្តីលំពាកខាងក្រោម)
physiology សវន៍:សាស្ត្រ, កាយវិទ្យា
pigment ពណិត
pill ថ្វាំគ្រាប់, គុលិកា
pimple មុនមុខ
pinworm អ្វីន
pituitary ក្រពេញចិតននៃក្រមាមទូរក្រាល
placenta សុក
plague ជីវិអាមុនិយក, មេភកសាបាហី, បែកស្ថុ
plantar wart សាប់អុំនៃពាកជីង
plasma ឲ្យស្ថុ, ទីកលិម, ទីកត្តានភោគិកា ជាដ្ឋានកន្លែងធម៌តាំង
plastic ជីវិ, ផែលអាចសុននីយបាទន
plastic surgery ការវេចកាត់កែវងកាយ
platelet គោលិកាដែលត្រួតខ្សោយក្នុងប៉ូល
pleura ក្រមាមស្អុត
pleural cavity ចន្ទាន់រវាងក្រមាមស្អុត
pleurisy ជីវិរលាកក្រមាមស្អុត
Pleurovac _drain chest tube ឲ្យកីក_វេអូ (បំពង ឲ្យខ្សោយ) ចំណោះទីកនឹងដីមទ្រង
pneumococcus មេភកដីជីវិរលាកប្រព័ន្ធស្អុត
pneumonia ហេតុហេើមស្អុត, ហាតិទឹកចូលស្អុត
pneumothorax ដំណើរកើតឡើលប់ក្នុងក្រមាមស្អុត
podiatry ការព្យាពលប្រអប់ជីង
polio ជីវិខ្លួន
poliomyelitis ជីវិខ្លួនក្នុងក្រោង
polyp សាប់អុំបែកលិតីដ្ឋានផែលស្ថុ, រួចសិលាប្រាណ
pons ជាលិកាស្ថិន្ទាទាក់ទងចិត្តនៃសិរីភាពមួយ
porous ផែលមាននន្លែក្នុងមានបាទន

positive វិធីមាន, ឲ្យហេតុចាមានភេក,
mantle ស្អែកដែលពិនិត្យយើង
positron emission tomography (PET) របៀបង្ហោះស្រែមេលដោយបញ្ចាំងរសី ឬសីត្រិន ទៅលើកន្លែងត្រូវដឹងពីកិច្ច (ការរួចកនុកនិងរលយភាសា) នៅក្នុងសិរីភាព
post ក្រោយពី, លំបាត់
posterior ផែលខាតនៃខាងក្រោយ, តួន
postpartum ក្រោយពេលសំរាប់ក្នុងពេល
potent ខ្លាំង, មានអំណាច, ធ្វើនៅង
preeclampsia ការកែតាមភេកទីនៃធម៌មេ ដោយមានប្រឈព័ន្ធផ្លូវក្នុងទីកន្លែង, ការហេើមខ្លាំង នៃពេលមានថ្ងៃពេល
pregancy ការមានថ្ងៃពេល, ការមានទីង់
premature មុនកំណត់, កែតមិនក្រោប់ទៅ
premolar ឲ្យលិចឲ្យម
prescription រៀបចំបញ្ជាផ្ទៃឲ្យត្រូវ, អាណាប័ណ្ឌ
pressure ការសង្គត់, តាប, សំរាប
preventative care ការវេចរក្សាការពារភេក
Primary Care Physician (PCP) បច្ចុប្បន្ន បណ្តិតថែរក្សា, គ្រប់ទៀតនៃពេល (មច្ច=ចំបងប្រើប្រាស់ + រៀប=អ្នកចំនោះអាមេរិក ឬវិជ្ជាសំរាប់ថែរក្សាអាមេរិក)
Primary Care Provider (PCP) បច្ចុប្បន្នទិន្នន័យក (អ្នកឲ្យសុខជាបច្ច), អ្នកដ្ឋាន ការវេចរក្សាផីបច្ច, អ្នកដ្ឋានការវេចរក្សាផីសំខាន់,
primary teeth ឲ្យលិចឲ្យកោះ
prioritized list ប្រចាំមបញ្ជី
procidentia ផែលស្រួល ឲ្យចុខប្រាមសវិកង
proctoscopy ការឆ្លើសពិនិត្យចុងពេលស្ថុ
prolapse ការស្រួលចុះនៃសិរីភាព
prolong បន្ទាយ, ពន្លេ
prophylaxis វិធីការពារជីង
prostate (gland) ក្រពេញតែនបំពង់ទោមប្រុស

prostatectomy ការវេភាគត្រក្រពេញព័ត៌
បំផុតនៅម្រាមប្រុស

prosthodontic វិធីធ្វើផ្ទេរដំឡូលសង្គមកំណើត

protein ប្រួលអុទ្ធន

prothesis សិប្បនិមិតកាយគន់; ការធ្វើឲ្យមាន
របនវិចិត្រ ដើម្បីប្រើជីថូសអរយោះ (អរយោះដ៏ដឹង
ថាយ ឬគ្រឿងខ្លួនរបស់ យកមកប្រើជីថូស
អរយោះសាច់ដូចកាយ)

prothrombin វត្ថុតាតុនៃឈាម ដែលធ្វើយបង្គក
ឈាម

pruritis ជីវិរមាស់ខ្មៅ

pseudomonas បាក់តែវិដែលអាមេរិកត្រូវខ្លះ
ប្រាំពេល

psoriasis ភោគបែកស្រាករបកដែស្រករាំង

puberty ភាពត្រប់ការ, ភាពពេញវិរកំឡោះ

pubis ភីងច្បាស, ច្បាសយោទិន្នន័យជាតិ

puerperal sepsis ជីធម៌យោមត្រាយពេលសំរាប់
ឯកសារ ពីត្រាយមេរកពានចូលតាមយោទិន្នន័យជាតិ

pulmonary នៃស្អាត, ប្រព័ន្ធស្អាត

pulse ជីតចរ

pulse oximeter finger probe ប្រធាប់រាល់
ជីបចរ ពិនិត្យតាមម្រាមដៃ

pupil កែវត្រួក, រទ្ធប្រសិទ្ធិ

purgative ឆ្លើបញ្ចុះ

purpura ការមានពណិត្យយជាតិ នៅលើដំស្រក
ទិន្នន័យជាតិ

pus ខ្សោះ

pyelogram ការចែកបំណីនៅមេដោយរសិទ្ធិក្បួន

pyelonephritis ជីវិរលាករក្តី និងផ្ទេកបំណីនៅមេដោយ

pyloric នៃទារក្រពេលដូចនេះពេន្យត្រូច

pyrexia គ្រឿង

Q.I.D មួយថ្ងៃប្រុនដង

R.B.C ការរាប់កោសិកាយឈាមក្រហម

rabies ជីផ្ទេកត្រួក

radial arterial line ខ្សែណាបសរិសណាម
(ខ្សែចងកនៅពីក្រោមកោដ្ឋ)

radiation ការប៉ែត្រវិនិកមួយស្ថិតិយ

radium រាជីយ៉ូម, លោហពាតុប្រើសំរាប់ព្យាពល
ជីមិហានីក

radius ភ្លឹងសុខដែលខាងលើ

rash ក្នុងល, ក្រល

reconstitute ធ្វើបង្កើតឡើងវិញ

reconstructive surgery ការវេភាគតែកលក្តណៈ
ឲ្យមានភាពជម្លាតវិញ

rectal នៃចុងពោះរៀនដំ, គ្រួច

rectum ចុងពោះរៀនដំ, គ្រួច

rehabilitation ការស្វារលទ្ធការ, ការធ្វើឲ្យបាន
ល្អឡើងវិញ

relapse លាប់, ជីលើឡើងវិញ

relief ការស្រួលខ្ពស់ឡើងវិញ, ការធ្វើស្រាល

relieve ធ្វើឲ្យស្រួលខ្ពស់ឡើងវិញ, ឡើងឲ្យស្រាល

renal នៃវកែ

repellant ឆ្លាំមួល

resin ជីរឈើ, វត្ថុតាតុដែលអាមេរិកបាយនិងអាមេរិក
បាន បុរីនូមិនអាមេរិកបាយនិងអាមេរិកបានទេ

respiration ការធម៌ជីមិែ

respirator ប្រធាប់ជីមិែសកដីជីមិែ

respite ឡើងឲ្យចាប់មួលយរយៈកាល

restlessness ការរែសវេសេស, រសាប់សុល,
អន្នេះអន្នេះ

resuscitation ការធ្វើយឲ្យមានរដ្ឋិ៍មិែ

retardation ការវិលទាំងប្រចាំឆ្នាំ និងបិត្តគំនិត

retarded ល្អើល្អើ, រដែរឡើ, ល្អើ

retention ការទាន់, ការទុក

reticulocyte គោលិកាក្រហមថី មានរាងមួចជាតិ
សំណាត់

retina នទីន, ផ្ទេកមួលនៃត្រួក

retroversion ការធ្វើឡើខាងក្រោម នៃសីវភ័ណ្ឌ
មួលទាំងមួល

rheumatism ភាគគ្រុនក្នុងស្អាតកំដើង

Rheusus factor (Rh factor) វត្ថុធាតុម៉ាកំដើង
ដែលជម្លាមាននៅក្នុងឈាមមនុស្ស ហើយបើ
វត្ថុមាតុនេះចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ដែលភ្លាមទៅ
វានឹងបណ្តាលឲ្យកើនអន្តែបិបក្នុងព្រោះ

rickets ជីវិកិស

ringing in the ear ហើយក្រឡៀក

ringworm វែសង ឬកម

rot រូយ, អូយ

roughage រូបធាតុមាននៅក្នុងអាហារ
ដែលមិនអាចបារាយបាន

rounds វេនិនិកក្នុងកដី

roundworm ត្រូវរាងមូល

rubella ភាគកញ្ចូលស្រាល (បុំផ្ទៃគ្រោះឆ្នាក់ដល់
ទារក្នុងថ្ងៃ បើមាយមានជីវិ៖)

rupture ឆ្លាយ, ក្រន

sac ភាគនៃសរុបអាមេរិកអូចិនី ឬបុរុក

sacroma សាប់អុំម៉ាង ធ្វើពីវត្ថុមាតុមានភាគអូចិនី
ដី ដែលជម្លាមានវិការដែលបានឱ្យបានឯង

sacrum ផ្ទុកដំឡើលើក្នុងកញ្ចូលក្នុង

saline ឬបុរុក, មានជាតិអូលិស

saliva ទឹកមាត់

salmonella ការរូលអាហារ (ដោយសារមេភាព
សម្គាលិត្យា)

salpingectomy ការវេះភាគចំយប់មេយស្សុនចេញ

salpingitis ជីវិរលាកប្រមេយស្សុន

salpingo-oophorectomy ការវេះភាគចំយក
ប្រមេយ និងអូរការិយេបេញ

scab ក្រមរ

scabies ភាគរាស់, ភាគសៀវភៅ

scalp ស្អែកលលានីក្នុល

scapula ជីវិស្អាបប្រឡៀវ

scar ស្អាម, អុខ្សែសជាតិ

scarlet fever ជីវិគ្រុនភាម, អុកភាម

schizoaffective disorder វិបត្តិទាំងសតិ-
សម្បជ័យ៖ និងត្រាប្រាប់

schizophrenia ការវិកលសតិសម្បជ័យ៖ យ៉ាងខ្មៅង
ដោយពាត់បង្កើរការទាក់ទងនិងដំណើរឯកច្បាប់ថ្ងៃ

sciatic នៃភ្នែក ឬក្រុកភ្នែក

sciatica ការឈើនៅថ្នៀកភ្នែក ឬក្រុកភ្នែក

scrofula ភាគប្រែង

scrotum ពងលិន្ទុ (ពងគ្រួង), ពងស្អាយ

scuvy ជីវិវាក់ប្រើប្រាស់

sedate និងធន់, សូប់ស្វ័ែម, អូយដោក

sedation ការធ្វើឡើសប់ស្វ័ែម ឬឯកជីង,
ការធ្វើឡើសូយដោក

segment ផ្ទុកក្នុង, ភាគ, កំណត់

seizure ប្រកាឡ, ការចាប់នៃភាគ

semen ទឹកភាម

senile ចាស់វិរូបភាគកំណែ

sepsis ការកើតមានខ្លួន និងមេភាគធ្វើនៅថ្ងៃ
ប្រើបាណិតុល នៅក្នុងឈាមប្រើបាណិតុល

sepsis វត្ថុមាននៃមេភាម ឬការមានខ្លួន

septic ក្រុកក្រុក, មិនស្អាត, ឆ្លាយ, មានមេភាម

septicemia ភាគតុលិយាម

septum ផ្លូវដែលខែងឱ្យបានឯង

sequestrectomy ការវេះភាគចំយកដីដីដីដី

ដែលធានាបេញពីក្នុងលូ

shigella ឬការបាក់កែវិសេលមាននៅក្នុងពេជ្រិន
ហើយបាក់កែវិសេលមានភាគកម្មុល

shingles អុត់ក្រព, ឪម (ក្រុកកែវិសេលដែលបានឯងខ្លួន
តាមសរស់ប្រសាធ បណ្តាលមកពីមេភាពវិសុស
ហើក), ជាដីជីនិងដែលមានភាគការខ្មៅងក្រា

sickle cell disease ជីវិកោសិកាយមក្របម
ដែលធ្វើឡើខ្លួនឃាម

side effect តម្លៃប្រចាំសប្តាហំណែង (បៀវតបៀវត,
រករឿង រកហេតុធ្វើឡើអារក្រក, ឲ្យវិនាស),
ដែលប៉ះបាលបញ្ហាប់បន្ទី, បច្ចុះយរន

sigmoidoscopy ការសិកបំណងឆ្លែងពិនិត្យ	splint រោមអបត្តិថែង, រណបត្តិថែង
តាមទារលាមក	spot ពណាល, ស្ថាមអុជា
sinus វន្ទបូបហោងក្នុងអ្នកក្បាល ឬជាលិកាជេរីង។	sputum ស្អែស្អុ, កំហាក
sinusitis ហោសរលាករនៃ ឬបូបហោងក្នុងអ្នកក្បាល	staphyocooccus មេភោគបង្ហើ ឬមេភោគមេដីស្សក
situs លក្ខណៈដួងមុតា, កំឡើងសវៀភាពកាយ	stenosis ការបង្រួមរន្ត ឬផ្លូវការនៅខ្លួន
skeletal នៃអង្គិសង្គូលិក, នៃគំហោងអ្នក	sterile ឥឡុត្តូនមេភោគសោះ, អារា, មិនអាចមានកូន
skilled nursing facility មន្ទីរដំនាពញ្ញតិលាង-បង្គាកមុ (ទីសាងសង់បូលាប័ន ដើម្បីបំនើ ឬបំចែកជាអ្នកដំឡើង ឬដំឡើងដែលមានភាពចេះស្សាត់ត្រាករ)	sterilization ការវិនាប់មេភោគ, ការគ្រែរកកំពុងមានភោគឡើង
skull លលាន់ក្បាល	sternum អ្នកសង្គមដើម្បីច្រែង
sling ក្រណាត់ស្ថាយដៃ	stethoscope សោតាមសូវិន, ប្រធាប់ពាក់ខែត្រួតឡើង
slough ផ្លូវការលិកាស្ថាប់បែកចេញពីជាបើករស់	ស្ថាប់ស្ថាបូបេះអ្នក
smallpox អុតដំ	stillbirth កំណើនការកែវិលស្ថាប់មុនពេលសំរាប់
smear វត្ថុតាតុដែលបារបើបន្ទះកញ្ចក់	stimulant ដែលបារើនិចចលនា, គ្រឿងធម៌កម្មាំងបុនិតិកិច្ចិតិ
ដើម្បីយកទៅពិនិត្យ	stimulus អ្នកមួយដែលអាចបារើនិត ឬកែវិប្រសកម្ម-ភាគនៅក្នុងខ្លួន ទៅក្នុងសវៀភាព
soft wrist restraint ខ្សោចទៅចាប់ដែង (ដើម្បីបូបមុនមាន)	stomach ក្រពេះ
spasm ការញាក់ ឬក្រឡាក់សាប់អ្នក	stomatitis ជីវិសារក្នុងមាត់
spatula បន្ទះលើសំបែក, នឹកក្បួរ	stone គ្រាប់ត្រួស, គ្រាប់ចូរ
specimen សំណាក់, បង្កួរ, តូចឃាង	streptococcus មេភោគមួយជំរួយកមានភាងមូល
speculum ប្រធាប់សំរាប់ព្រឹកដូច ឬបំណុំដែលខ្លួន	កេញ ដែលបារើបក្នុងវាដាប់ប្រើប្រាស់ មានភាពជាប៉ូត្រាប៉ូជាប៉ូរកំ
ដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ការពិនិត្យមិនមែន	stretcher ស្ថាប់របួស ឬអីក្រុកជីវិត
speech therapy វិធីព្យាពាលសំដី	stridor ស្វែសំឡើងអារក្រក់ ឬបាយការសកដើម្បីមកពីពេរិតបំណុំកំ
sperm ទីកកាម, មេដិវិត	stump ដែលដើរដែលកំបុត
sphincter ក្រសាល់, សាប់អ្នកការិក ឬមូល	subcutaneous ក្រោមស្សក
ដែលបង្រួមបូនិទប្រហោងដែលជាការក្រុងមូល, ឬក្នុងខ្លួន	sublingual នៅក្រោមអណ្តាត
spinal នៃក្នុងខ្លួន	submucous ដែលនៅខាងក្រោមស្សន់ស្សស់
spinal anesthesia ការធ្វើឲ្យក្នុងខ្លួនស្តីក, ការបាក់ច្បាស់ស្តីកក្នុងខ្លួន	sudden death infant syndrome សហគិមិត្តកុងំយសង្គារទារក្រុម្ភាយ។
spinal cord ខ្លួនក្នុងខ្លួន	superficial សំស្សក
spinal fluid ទីកក្រសាលខ្លួនក្នុងខ្លួន	suppository ច្បាស់ស្តីក, ច្បាស់សកតាមទានបាត
spine ក្នុងខ្លួន	
spirochete ស្អូលិកមីរៀងមានរាងស្អីកហើយ	
ដែលរស់នៅក្នុងទីក	
spleen អណ្តិក (សវៀភាពក្នុងខ្លួន)	

supra-pubic នៅខាងលើត្រូវច្បាស (ច្បាសយេវីបុលិដុ)

surgeon ពេញវេរកាត់

surgery ការវេរកាត់

suture ផែរមុខរបួស, ធ្វើរ

swab មានសំឡើទៅចុង, ជួយកសំណាកទៅពិនិត្យ

sympathectomy ការវេរកាត់យកសរសប្រសាធមួយ (មួមតាមីមីថ្វីអូយាមកតំណុលទៅក្នុងដើរ នៃអ្នកមានភ័ត៌មិនមិនមែន)

sympathetic nervous system ផ្ទៃកនៃប្រព័ន្ធសរសប្រសាធមួយភាព (ភាគនៃសរសវិញ្ញាណដែលប្រព័ន្ធប្រាសវិរាងអ្នកខាងក្នុងដោយទូទៅ (ឧទាហរណ៍ : ការរត់លាយ, ការរំលាយ អាហារ, ការសកដ្ឋីម))

symptom លក្ខណៈរាយ, អាការរាយ

syndrome សហពិនិត្យហេតុ (ក្រុមនៃសញ្ញាធិនាការរាយដែលកើតឡើត្រមួយ ហើយមានលក្ខណៈមិនមែនជាមួមតា)

synthetic អុលពិធីមួមតា

syphilis លាក់ស្សាយ

system ប្រព័ន្ធ, របៀប, ក្រុមសវិរាងដែលធ្វើការជាមួយគ្នា

systemic ដែលទាក់ទងនឹងខ្លួនទាំងមួល

systolic blood pressure កំរឿតសំណាគលមាមទៅពេលបែងដូរមួយចុង

tachycardia សំណើរបែងដូរដែលបែងដូរជាមួមតា

tachypnea ការសកដ្ឋីមួយប៉ាតាមមួមតា

tapeworm តេនញ្ញា, ឆ្លោនមានរាងនឹងសំបែក

temporal mandibular joint ស្វាក់ភីនីក្រមួយច្បាមទិន្នន័យសៀវភៅ

tenorrhaphy ការរៀសរសញ្ញា

tension ភាពទាញតិន្នន័យ, សំណាគ

tepid ភ្លើខុណ្ឌា

terminal disease ដីដែលតាងដែននឹងស្សាប់

test សាកមិន, ពិសាកមិន

testicle ពង្គសាស, ពង្គអង្គជាតប្រស, (ពង្គក្រុង)

tetanus តេតាបុស

tetany អកុល្យភាតនៃជាតិកាលស្អែម បណ្តុលទួរក្រោរកំសំឡើង, ភ្លាមកាត់, ប្រកាប់លីក្នុងសាប់ដុំ

thalamus ភាគមួយនៃខ្ពស់រក្សាល

therapy វិធីប្រាប់បាល

thoracentesis ការចាក់មួលប្បុមិនីក្នុងព្រៃង

thoracic ដែលទាក់ទងនឹងព្រៃង

throat បំពេក

thrombin អង់សុីមដែលកើតឡើពេលមាមហ្មមក្រក្រារ ហើយដែលជាយបអង្គកណ្តាម

thrombophlebitis ដីដែលរាកសរសលមាម ដោយការកែតីនៃការកណ្តាមទៅក្នុងសរសលមាម

thrombosis ការកែតី បុមានមាមកកទៅក្នុងសរសលមាម

thrombus ការមានកកណ្តាមក្នុងសរសលមាម

thrush ដីដែលមាត់

thymus សវិរាងក្នុងមួយមានរាងដូរក្រោច ឱ្យតែប៉ុន្មានកនឹងព្រៃង

thyroid ក្រពេលចិន្ទីអូត (ក្រពេលចិន្ទីនៅក្នុង)

thyroidectomy ការវេរកាត់យកក្រពេលចិន្ទីអូត

tibia ភ្លើដីដែលស្វាប់ដើរ

tick តុកកែងក្រុង, តុកស្រួល

tincture ល្អាយអាកុលនឹងច្បាប់

tinea ដីដែលកែងក្រុង

tinnitus បីនឹងក្រចំក

tissue ជាលិកា, អ្នកដែលស្វែងរក្សាល

tonsil សំសាប់មួយច្បាប់ទៅប្រកាយបំពេក ភ្លើក អាងលើ, សំក្រពេលចិន្ទីដើរឡើងឡើងដែលស្រស់ស្រាយ

tonsillectomy ការវេរកាត់សំសាប់ក្នុងបំពេក

tonsillitis ដីដែលសំសាប់ក្នុងបំពេក

tourniquet ក្រណាត់សំរាប់ចង់យាត់លាយ

toxemia លក្ខណៈមិនជាមួមតា ជាប់ទាក់ទងនឹងការមានសាកាតកុលទៅក្នុងសាមាម

trachea បំពេកខ្សោយ

tracheitis ជីវិសាកបំពងខ្សោល

tracheostomy ការវេភាគតែបើកប្រហោងក្នុងបំពងខ្សោល (ដើម្បីផ្តើមយកឈរូបខ្សោលឡើងស្ថិតនានគ្រប់គ្រាន់)

tracheotomy ការវេភាគតែប្រហោងក្នុងបំពងខ្សោល

tract ប្រព័ន្ធឌែវិយវិបុរីរាជក្រឹត ដែលធ្វើការរួមគ្នា

traction បិទានសម្រាប់ទាញឱ្យអ្នកត្រួតដោយ

transfusion ការបញ្ចូលវិត្តិត្រូវរាល់

trauma រូបស, ការចុចជាលិកាដែលរស់

treatment ការរោចនា

tremor ការរៀន

trephine រូបម្រាកសំរាប់ការត្រួតឱ្យមួយដែកកន្លែងលាក់ក្នុងសាច់ត្រួត

trichinosis លាក់សាច់មួយដែកកន្លែងសាច់ត្រួត

trichomonas (vaginalis) ឆ្លាក់ស

tuberculosis (TB) ជីវិសេបង

tumor ការឈុំឯុំនៃជាលិកាប្រួកពីធម្មតា, សាច់ឱ្យ, ពកសាច់

turgidity ការតិះង, ការហើម, ថែងខ្នាង

twin ក្នុងគ្រោះ

typanites ការតិះង, កំពេង

tympany ការពេងដីនៃពោះដោយមានខ្សោលខាងក្នុង

typhoid fever គ្រឿនសន្តា, គ្រឿនពោះរៀន

typhus គ្រឿនសន្តា, គ្រឿនរោល

ulcer ដំឡាលួយ, ដំឡោក្រណ៍

ulna អ្នកឱ្យដែងខាងក្រោម

ultrasound ការពិនិត្យស្ថាប់សំឡេងចនា នៃគ្រឿនក្នុងត្រូវបាល

umbilical cord ទោងជូន, ទោងសុក

umbilicus ជូន

unconscious សន្យប់ស្ថាកី

urea វិត្តិត្រូវឱ្យទែនដែលបញ្ចូលពោះទោលក្នុងទីកន្លែង

uremia ការកើនចំនួនជាតិតូលក្នុងឈាម (តាមធម្មតា វក្សានេបញ្ចូលពោះទោលក្នុងទីកន្លែង)

ureter បំពងទីកម្មត្រ, បំពងទោម

urethra នេះ បូច្ចារទោម

urethral sound ប្រធាប់ពង្រីកសំរាប់ពិនិត្យមិននឹងបានបានបាន

urethrography ការពិនិត្យមិននឹងបានបានបាន

urine ទីកន្លែង

urine collector ចោរកដាក់ទីកន្លែង

urticaria បន្ទាល់ព្រោះការ (ការពេងដីស្រួលយកឱ្យរបស់ខ្លួន ប្រើបាលដោយប្រព័ន្ធប្រតិកម្ម)

uterine នៃស្ថ្រីន

uterus ស្ថ្រីន

uvula កត្តិត

vaccinate ចាក់ត្រូវបង្ហាររាយការ

vaccination ការចាក់ត្រូវបង្ហាររាយការ

vaccine ត្រូវចាក់បង្ហាររាយការ

vacuum សុញ្ញាកាស (កន្លែងត្រូវឱ្យលើ), ឬមិនមាន

vacuum extractor ប្រធាប់ឬមានចោរកដាក់ទីកន្លែងទារក

vagina នេះយោនី

vagotomy ការវេភាគតែសរុសប្រសាធនៃ “ប្រព័ន្ធសរុសប្រសាធនៃយោនី” ដើម្បីរួចរាល់ដំឡោក្រណ៍

vagus សរុសប្រសាធនៃយោនី “ប្រព័ន្ធសរុសប្រសាធនៃយោនី”

valve សន្យេះបិទបើក, រីល

varicose vein សរុសលាយមេពេង ឬមិនមេពេង

vasectomy ការវេភាគតែយកបំពងទោមចេញ

vasco-constrictor ប្រធាប់បង្រួមសរុសប្រសាធនៃប្រសាធនៃយោនី

vasco-dilator ប្រធាប់ពង្រីកសរុសប្រសាធនៃយោនី

vasectomy ការការតែបំពងដែលជីវិតរបស់បានចេញ

vein សរុសលាយមេឡើង

vena cava សរុសលាយមេឡើង

venereal ជាប់ទាក់ទង បូលទួដលចេញពីការ
រួមសំណែក

venereal disease ភាគរាលជាលក្ខងតាមរយៈ
ការរួមសំណែក (ស្សាយ, ប្រមេះ)

venipuncture ការចាក់អូលទម្ងនេយសវិសែលយាម
(ដើម្បីឲ្យមយកធម្មាយមេច្ចាប់ ឬបញ្ចូលឆ្នាំ)

ventilation ការបញ្ចូលបញ្ចូលខ្សោយល័រ, ការបឹក
ផ្ទុរាយល័រ

ventilator ប្រធាប់ធ្វើឲ្យមានខ្សោយល័រចូល,
ប្រធាប់បឹកផ្ទុរាយល័រ

ventricle ចិត្តបែបៗដូចតួកខាងក្រោម

vernix caseosa វិសិលទារកន្លែងពេលកេន្តិមក

vertebrae កំណាត់មួយនៃជ្រួញតឹងខ្លួន

vertebrate នៃកំណាត់មួយជ្រួញរបស់តឹងខ្លួន

vertex កំពុល, ចំណុចនៃមុខ, ចំណុចផ្ទុបត្តាណី
នៃកំណ្លោះ

vertigo សំណើរិលមុខ, ការដឹងដោះ, ការភាគ់

vessel សរវិសែលយាម, នហាយ

vial ក្នុងសប្តាហំសាប់ភាក់ខិសចំ

villi ការលយចេញពីផ្ទៃស្រែទេសស្អុំ ដែលមានទេស
តាមពេលវេលាដោយការបញ្ចូល

villus ជាលិកាបោះស្រួល, ការលយចេញពីផ្ទៃ
ស្រែទេសស្អុំ ដែលមានទេសតាមពេលវេលាដោយការបញ្ចូល

villus biopsy ការយកជាលិកាបន្ទូមមកពិនិត្យ
មិនដឹងដឹងពេលវេលាដោយការបញ្ចូល

virus វិស (មិនមែនក្នុងក្រុលដៃ)

vital ដែលទាក់ទងនឹងជីវិត, ជីវិតសម្រាប់

vital capacity ចំណុចខ្សោយល័រដែលអាមេរិកបញ្ចូលពីស្ថិតិ

vitamin ជីវិតិ, វិតមិន

vitamin deficiency កង្វែងជាតិវិតមិន,
កង្វែងជីវិតិ

void បន្ទាន់កន្លែម, ឯកន្លែម

volunteer អ្នកសំគ្លិត្ត, កម្មិកសមាជិក
(អ្នកឱសរាយសំគ្លិត្ត ឬអ្នកធ្វើការរោងរាយសំគ្លិត្ត)

vomit ក្នុង

vomitus នៃកំអូត

vulva យោនិ, អង្គជាតក្សី

white blood count (WBC) ការរាប់ចំនួន
កោសិកាយមាមស

white cell កោសិកាស

whooping cough ជីដីក្រុកមាន់

Widal ការស្អែកប្រព័ន្ធឌើម្បីវិនិច្ឆ័យភោគត្រួតពិនិត្យ
ពោះរៀន

worm គ្រឿន

wound រូបស

wrist កំដៅ

xenotransplant ការធ្វើសវៀក្សុយកពីសត្វ

xiphoid មានរាងជាសារ, មានមុខគោរោង

xiphoid process ផ្ទុកខ្លួនដែលការិកចុងនៃផ្ទុក
សម្រាប់ប្រើប្រាស់

x-ray រស្សីអិក្សុ, អិក្សុយ

yaw ពង់បេកកនៃដំបោះ, ពង់បេកកនៃជីវិយ៉ា

yawn ស្សាប

yaws ដំបោះ, ជីវិយ៉ា

yellow fever ជីវិត្រួតលេរីង

zona នឹមដីវិ ឬរីមាំ (នឹមដែលធ្វើឡើងពង់ដោរាំ
ជាប់ខ្លួន បណ្តាលលួយបីសង្គ់)

zz ក

zzz Not finish yet! មិនទាន់ចប់អស់ទេ!